

Produktdetails

OFAF4AAM500

Sich.einsatz OFAF4AAM500



Allgemeine Informationen

Typ	OFAF4AAM500
Bestellnummer	1SCA022698R1410
EAN	6417019222899
Beschreibung	Sich.einsatz OFAF4AAM500
Langbeschreibung	Sich.einsatz OFAF4AAM500

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85361090

Herkunftsland	Ungarn (HU)
---------------	-------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Breite des Produkts	89 mm
Höhe des Produkts	200 mm
Tiefe des Produkts	119 mm
Nettogewicht	2 kg

Technische Daten

Verlustleistung	38.0 W
Sicherungsgröße	NH4A
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	aM
Bemessungsstrom (I_n)	500 A
Bemessungsspannung (U_r)	500 V

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	89 mm
Länge Verpackungseinheit 1	119 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	200 mm

Bruttogewicht	2.1 kg
Verpackungseinheit	1
EAN Verpackungseinheit	6417019222899

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3123067

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

