

Produktdetails

## TC345AX

TC345AX Befestigungssockel 4 Eingänge,  
Selbstklebend PA 6.6, 65°C, 28,6x28,6mm,  
schwarz UV-beständig, VPE 1000



### Allgemeine Informationen

Typ	TC345AX
Bestellnummer	7TAG009820R0048
EAN	5414363058595
Beschreibung	TC345AX Befestigungssockel 4 Eingänge, Selbstklebend PA 6.6, 65°C, 28,6x28,6mm, schwarz UV-beständig, VPE 1000

Langbeschreibung	<p>Der Befestigungssockel mit vier Eingängen ist mit einem neuen Design und Material für höhere Beanspruchung ausgestattet. Die flache, rampenartige Bauform ist platzsparend und erleichtert das Einführen des Binders. Zudem besitzt der Befestigungssockel längere Streben (bis zum Rand des Sockels) für eine bessere Befestigung und eine spezielle Klebemischung für hohe Abzugskräfte. Für höhere Festigkeit kann der Sockel zusätzlich mit zwei Schrauben befestigt werden. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.</p>
------------------	--

### Bestelldaten

EAN	5414363058595
UPC	786210066837
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

### Verpackungsinformationen

Menge	1000 Stück
-------	------------

## Verpackungseinheit 1

Breite Verpackungseinheit 1	14 in 356 mm
-----------------------------	-----------------

Länge Verpackungseinheit 1	20 in 508 mm
----------------------------	-----------------

Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
----------------------------	------------

Breite Verpackungseinheit 2	13.4 in 340 mm
-----------------------------	-------------------

Höhe Verpackungseinheit 2	9.5 in 241 mm
---------------------------	------------------

Länge Verpackungseinheit 2	21 in 533 mm
----------------------------	-----------------

---

**Weitere Informationen**


---

Brand / Label	Ty-Rap
---------------	--------

Farbe	schwarz
-------	---------

Gültig ab	19861022
-----------	----------

Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6 witterungsbeständig
-----------	--

Befestigungslöcher	#6
--------------------	----

Montageart	selbstklebend
------------	---------------

Anzahl Geräteeingänge	4
-----------------------	---

Betriebstemperatur	-32 to +150 °F
--------------------	----------------

Produktname	Befestigungssockel
-------------	--------------------

Produkttyp	Befestigungssockel
------------	--------------------

Besondere Funktionen	Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
----------------------	---

---



---

**Zertifikate und Deklarationen**


---

Datenblatt, technische Information	TC345AX
------------------------------------	---------

Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9840
----------------------------	-----------------

---



---

**Klassifizierungen**


---

ETIM 6	EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
--------	--

ETIM 7	EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
--------	--

ETIM 8	EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
--------	--

UNSPSC	39121717
--------	----------

WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
----------------	------------------------------

IDEA Granular Category Code (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts
------------------------------------	--------------------------

---



---

**Kategorien**


---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

