

Produktdetails

WT-PTORCH

WT-PTORCH



Allgemeine Informationen

Typ	WT-PTORCH
Bestellnummer	7TAA131990R0342
EAN	5415022255478
Beschreibung	WT-PTORCH
Langbeschreibung	WT-PTORCH

Bestelldaten

EAN	5415022255478
UPC	786210978307
Herkunftsland	Taiwan (TW)
Verkaufsmengeneinheit	each

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	1.5 in 38 mm

Höhe Verpackungseinheit 1	5.5 in 140 mm
Länge Verpackungseinheit 1	7.5 in 191 mm
Menge Verpackungseinheit 2	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	17.5 in 445 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	13.25 in 337 mm
Länge Verpackungseinheit 2	19.5 in 495 mm
Menge Verpackungseinheit 3	40 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	13 in 330 mm
Höhe Verpackungseinheit 3	13 in 330 mm
Länge Verpackungseinheit 3	19 in 483 mm

Weitere Informationen

Anwendung	Heat for shrinking insulators.
Brand / Label	Application Tooling
Farbe	schwarz
Gültig ab	20051025
Produktname	Verbindungselement
Produkttyp	Heat-Shrink Tooling
Besondere Funktionen	2,500 deg F output capacity satisfies virtually any heat-shrink, brazing or soldering requirement.

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	WT-PTORCH
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001383 - Heißluftgebläse/-pistole (elektrisch)
ETIM 7	EC001383 - Heißluftgebläse/-pistole (elektrisch)
ETIM 8	EC001383 - Heißluftgebläse/-pistole (elektrisch)
UNSPSC	27112717
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
IDEA Granular Category Code (IGCC)	2333 >> Heat guns

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Werkzeuge, Kabelmanagement und Verbindungstechnik

