

Produktdetails

TC5105

TC5105 Befestigungssockel aus Aluminium
 Schraubmontage, 25,4x13,2x3,8mm,450°C
 metallic-silber, UV-beständig, feuerfest
 Kabelbinderbreite max. 4,8 mm,VPE 100



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | TC5105 |
| Bestellnummer | 7TAG009680R0006 |
| EAN | 5414363029243 |
| Beschreibung | TC5105 Befestigungssockel aus Aluminium Schraubmontage, 25,4x13,2x3,8mm,450°C metallic-silber, UV-beständig, feuerfest Kabelbinderbreite max. 4,8 mm,VPE 100 |
| Langbeschreibung | Der Montagesockel aus Aluminium (3003, ASTM-B-209) zeichnet sich durch seine niedrige Aufbauhöhe aus, wodurch er sehr platzsparend ist. Zudem lässt sich das weiche Material (Aluminium) hervorragend an Konturen anpassen und weist zusätzlich ein geringes Gewicht auf. Der stabile Sockel ist selbstklebend, kann aber auch aufgeklebt oder angeschraubt werden. Außerdem ist der Montagesockel auch unter extremen Temperaturen alterungsbeständig. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN | 5414363029243 |
| UPC | 786210987408 |
| Herkunftsland | China (CN) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Menge | 100 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 3 in 76 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.5 in 13 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 4 in 102 mm |
| Menge | 1000 Stück |
| Verpackungseinheit 2 | |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 5.4 in 137 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 7 in 178 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 5.5 in 140 mm |

Weitere Informationen

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Brand / Label | Ty-Rap |
| Gültig ab | 20060206 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Befestigungslöcher | #10 |
| Montageart | Epoxid-Kleber (TC2PA)/Schraube |
| Betriebstemperatur | -60 to +250 °F |
| Produktname | Befestigungssockel |
| Produkttyp | Befestigungssockel |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|--------|
| Datenblatt, technische Information | TC5105 |
|------------------------------------|--------|

Klassifizierungen

| | |
|------------------------------------|--|
| ETIM 6 | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| ETIM 7 | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| ETIM 8 | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| UNSPSC | 39121717 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5065 >> Cable tie mounts |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

