

Produktdetails

# E1B/EMS12504p1000VDCFHRnew

## E1B/E MS 1250 1000V DC 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl.



### Allgemeine Informationen

Typ	E1B/EMS12504p1000VDCFHRnew
Bestellnummer	1SDA059044R1
EAN	8015644614034
Beschreibung	E1B/E MS 1250 1000V DC 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl.
Langbeschreibung	E1B/E MS 1250 1000V DC 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl. [Lokale Bestellnummer: 1SDA059044R0001]

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	Document availability on demand
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

### Umwelt

Umweltinformationen	9AKK10103A6076
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

**Bestelldaten**

EAN	8015644614034
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

**Abmessungen**

Breite des Produkts	386 mm
Höhe des Produkts	418 mm
Tiefe des Produkts	302 mm
Nettogewicht	50 kg

**Verpackungsinformationen**

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	515 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	600 mm
Länge Verpackungseinheit 1	615 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	62 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644609139

**Weitere Informationen**

Stromart	DC
Elektrische Belastbarkeit	10000 Zyklen 30 Schaltspiele/Std
Mechanische Lebensdauer	25000 Zyklen 60 Schaltspiele/Std
Anzahl Pole	4
Verlustleistung	150 W
Baureihe	SACE Emax
Produktname	Switch Disconnecter
Produkttyp	Switch-disconnector
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	1250 A
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	12 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	1000 V
Bemessungsbetriebsstrom ( $I_g$ )	1250 A
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit ( $I_{cw}$ )	(für 1 s) 20 kA

Bemessungsdauerstrom (I <sub>u</sub> )	1250 A
Kurzschlussfestigkeit	B
Normen	IEC
Produktvariante	E1
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Version	F

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC200012D0101
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0013
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000635R0003

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371403

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax

