

Produktdetails

SB/U12.0.11-83

Bedienelement 12-fach Busch-Tenton®



| Тур | SB/U12.0.11-83 |
|---------------|-------------------------------------|
| Bestellnummer | 2CKA006330A0077 |
| EAN | 4011395299128 |
| Beschreibung | Bedienelement 12-fach Busch-Tenton® |

Langbeschreibung

Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Installation / Montage

Betriebs- und 2CKA000073BB9649 Montageanleitung

Technische Daten

Datenblatt, technische

No document needed
Information

| 05/012.0.11 00 | |
|------------------------------|--|
| | |
| Anzahl Betätigungspunkte | 12 |
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP) |
| Produktreihe | KNX |
| Schalterdesign | tenton |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Ausführung der Oberfläche | lackiert |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 9006 - weißaluminium |
| Farbe | alusilber |
| Batteriegewicht | 0 g |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung |
| Umwelt | |
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 +45 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| Abmessungen | |
| Breite des Produkts | 90.1 mm |
| | |

| Abmessungen | |
|-------------------------------|----------|
| Breite des Produkts | 90.1 mm |
| Höhe des Produkts | 167.1 mm |
| Tiefe des Produkts | 44.2 mm |
| Nettogewicht | 181.5 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 30.7 mm |

| Bestelldaten | |
|------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 281 g |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

| Zertifikate und Deklarationen | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E4156 |

| ETIM 8 | EC000672 - Bussystem-Tastsensor |
|----------------|---|
| ETIM 9 | EC000672 - Bussystem-Tastsensor |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27143138 |

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Haus-\ und\ Geb\"{a}udeautomation \rightarrow KNX \rightarrow Bedienen \rightarrow Busch-Tenton@$

