

Produktdetails

VCO/S150.2

VCO/S150.2 Busch-VoiceControl_2 Für Sprachsteuerung



Allgemeine Informationen

Typ	VCO/S150.2
Bestellnummer	2CKA006136A0220
EAN	4011395310182
Beschreibung	VCO/S150.2 Busch-VoiceControl_2 Für Sprachsteuerung
Langbeschreibung	Ein zertifiziertes Sprachsteuerungs-Gateway für die Kombination eines KNX Systems mit einem Sprachsteuerungssystem. Es fungiert als Gateway und gewährleistet, dass Sie die KNX Komponenten in einem Haus bedienen und deren Status über Apple-, Amazon- oder Google-Geräte abfragen können. Mit dieser Komponente ist es möglich, den Licht-, Jalousie - oder Raumtemperaturregler über eine einfache Sprachsteuerung zu bedienen. Dabei können bis zu 150 Funktionen genutzt werden. Busch-VoiceControl® ist ein offiziell zertifiziertes HomeKit-Zubehör. Vollständige webbasierte Inbetriebnahme. Kompatibel mit ABB i-bus® KNX Externe Spannungsversorgung: 10-36 VDC (SELV).

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U _r)	10 ... 36 V

Spannungsbereich	10 ... 30 V DC
Hilfsspannung AC/DC	10 ... 30 V DC
Eingangsspannung (U_{in})	24 V DC
Verlustleistung	0 W
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Anzahl LEDs	2
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP) KNX (IP)
Produktreihe	KNX
Montageart	DIN-Schiene
Einbaulage	waagrecht
Farbe	grau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Datenkommunikation / Multimedia Raumklimatisierung Sicherheitstechnik

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +70 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E7225
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	71.9 mm
Höhe des Produkts	89.8 mm
Tiefe des Produkts	60 mm
Nettogewicht	126 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.234 kg
Zolltarifnummer	85371091
E-Nummer (Finnland)	2818965
E-Nummer (Schweden)	1740137
E-Nummer (Schweiz)	405830025
Herkunftsland	Niederlande (NL)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4629
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
ETIM 9	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
UNSPSC	43222605
eClass	V11.0 : 27143136
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG120037R0011	CP-D24/2.5 priOn Netzteil, 24 V DC, 2,5 A, REG	CP-D24/2.5	1	Stück
2CKA006310A0166	Netzteil, REG 2500 mA SELV	6358-101	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Visualisierung, Anzeigen und Signalisieren → Visualisierung

