

Produktdetails

CMP250-C-A

CMP250-C-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw,
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4 mm, tranp,
Schrumpft. +110°C, CSA/RU, FW, 1 VPE = 25
ST à 1,22m = 30,5m



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | CMP250-C-A |
| Bestellnummer | 7TCA017300R0112 |
| EAN | 5414363102601 |
| Beschreibung | CMP250-C-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4 mm, tranp, Schrumpft. +110°C, CSA/RU, FW, 1 VPE = 25 ST à 1,22m = 30,5m |
| Langbeschreibung | CMP, CSA-zugelassener Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|------------------|
| EAN | 5414363102601 |
| UPC | 786210822419 |
| Nachfolgeprodukt | 7TAA017310R0139 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Abmessungen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Tiefe des Produkts | 492.1 ft 150 m |
|--------------------|-------------------|

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 25 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 4.1 in 104 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 4.2 in 107 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 49.3 in 1252 mm |

Weitere Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Brand / Label | Shrink-Kon |
| Farbe | transparent |
| Gültig ab | 19810407 |
| Betriebstemperatur | -67 to +275 °F -55 to +135 °C |
| Produktname | Schrumpfschlauch |
| Produkttyp | Schrumpfschlauch |
| RoHS Datum | 9AKK107992A8962 |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Schrumpftemperatur | 230 °F 110 °C |
| Stärke | Thin |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Datenblatt, technische Information | CMP250-C-A |
|---------------------------------------|------------|

Klassifizierungen

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 7 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 8 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| UNSPSC | 39121723 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

