
Produktdetails

PLG500-2-10R

PLG500-2-10R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7 mm, rot,
Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1
Btl.= 15 ST à 10cm = 1,5m

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | PLG500-2-10R |
| Bestellnummer | 7TCA017300R0743 |
| EAN | 5414363108672 |
| Beschreibung | PLG500-2-10R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7 mm, rot, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1 Btl.= 15 ST à 10cm = 1,5m |
| Langbeschreibung | PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, rot, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 15 Stueck je 0.1 m lang |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|------------------|
| EAN | 5414363108672 |
| UPC | 786210623832 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Abmessungen

| | |
|--------------------|------------------|
| Tiefe des Produkts | 3.94 in 10 cm |
|--------------------|------------------|

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Menge | 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 2 in 51 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 3.2 in 81 mm |
| Länge | 4.8 in |
| Verpackungseinheit 1 | 122 mm |

Weitere Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Brand / Label | Shrink-Kon |
| Farbe | rot |
| Gültig ab | 19980621 |
| Betriebstemperatur | -67 to +212 °F -55 to +100 °C |
| Produktname | Schrumpfschlauch |
| Produkttyp | flexibler Schrumpfschlauch |
| RoHS Datum | 9AKK107991A8073 |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Schrumpftemperatur | 230 °F 110 °C |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Datenblatt, technische Information | PLG500-2-10R |
|------------------------------------|--------------|

Klassifizierungen

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 7 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 8 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| UNSPSC | 39121723 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

