


Produktdetails

ZK225T

ZK225T N/PE-Klemme



Allgemeine Informationen

Typ	ZK225T
Bestellnummer	2CPX052458R9999
EAN	4011617524588
Beschreibung	ZK225T N/PE-Klemme
Langbeschreibung	N/PE Quick-Steckklemmenset für Verteilerfelder. Bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK14 und Quick-Steckklemmen: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm ² , ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² , ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm ² .

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 230 V
Betriebsspannung	230 V
Bemessungsstrom (I _n)	63 A
Anzahl Pole	6
Anzahl Klemmstellen	92
Anzahl Anschlussklemmen	92
Zubehörtyp	Klemmen-Träger
Gehäusetyyp	Klemmen
Farbe	mehrfarbig
Bemessungsquerschnitt	(2 - flexibel mit Aderendhülse) 1.5...25 mm ²

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107992A8137
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	245 mm
Höhe des Produkts	68 mm
Tiefe des Produkts	60 mm
Nettogewicht	0.429 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.446 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107992A8137
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CPC130114M5601 2CPC133404M5601
-----------------------------------	------------------------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
---------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000446 - Steckklemme
ETIM 9	EC000446 - Steckklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27141104
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Stromkreisverteiler → Stromkreisverteiler → Leerverteiler Zubehör

