

Produktdetails

TY48M-5

TY48M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder integr.

Beschriftungsfläche: 12,7x57 mm PA 6.6,

360.36x4.81x1.41mm, 85°C VPE 1000



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|--|
| Typ | TY48M-5 |
| Bestellnummer | 7TAG009510R0041 |
| EAN | 5414363065098 |
| Beschreibung | TY48M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder integr. Beschriftungsfläche: 12,7x57 mm PA 6.6, 360.36x4.81x1.41mm, 85°C VPE 1000 |

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integrierter Beschriftungsfläche ist ein Markierungsbinder mit Beschriftungsfeld zum schnellen Kennzeichnen und Bündeln. Er ist in bis zu vierfacher Abbindung erhältlich. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Bestelldaten

| | |
|---------------|-------------------------|
| EAN | 5414363065098 |
| UPC | 786210227931 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten (US) |

Verkaufsmengeneinheit each

Abmessungen

| | |
|---------------------|------------------------|
| Breite des Produkts | 0.19 in 4.81 mm |
| Tiefe des Produkts | 14.187 in 360.36 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 1000 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 5000 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 13.1 in 333 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 9.1 in 231 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 20.8 in 528 mm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Entflammbarkeitsklasse nach UL94 | V-2 |
|-------------------------------------|-----|

Weitere Informationen

| | |
|---------------|------------------------------|
| Brand / Label | Ty-Rap |
| Farbe | grün |
| Gültig ab | 19680314 |
| Verschlussart | Edelstahlnase |
| Werkstoff | Nylon / Polyamid 6.6 |
| Produktname | Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder |
| Produkttyp | Identification |
| Normen | UL E49405 |
| Zugfestigkeit | 50 lb 220 N |
| Stärke | 0.055 in 1.4 mm |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Datenblatt, technische Information | TY48M-5 |
|---------------------------------------|---------|

Klassifizierungen

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 7 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 8 | EC000046 - Kabelbinder |
| UNSPSC | 39121703 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5040 >> I.D. Ties |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

