

Produktdetails

TYD-50R

TYD-50R Deltec Kabelbinderspule Acetal
15,24m x 12,7mm, schwarz, max. 85°C,
Zugfestigkeit 1112 N,



Allgemeine Informationen

Typ	TYD-50R
Bestellnummer	7TAA159090R0005
EAN	5414363067245
Beschreibung	TYD-50R Deltec Kabelbinderspule Acetal 15,24m x 12,7mm, schwarz, max. 85°C, Zugfestigkeit 1112 N,
Langbeschreibung	Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, Robust, 15.200 x 12,7 mm, 1110 N, schwarz, Acetal ®*

Bestelldaten

EAN	5414363067245
UPC	786210713403
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.5 in 12.7 mm
Tiefe des Produkts	50 ft

15.24 m

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Menge	5 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	9.2 in 234 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	4.5 in 114 mm
Länge	9.4 in
Verpackungseinheit 2	239 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	HB
----------------------------------	----

Weitere Informationen

Anwendung	Ideal solution for bundling in harsh outdoor environments.
Brand / Label	Deltec
Farbe	schwarz
Gültig ab	19890922
Verschlussart	Doppelverriegelungskopf
Werkstoff	witterungsbeständiges Acetel
Produktname	Kabelbinder
Produkttyp	Strap on a Reel
RoHS Datum	9AKK108466A7853
Besondere Funktionen	Perfect for coaxial, fiber optic and all other communication and electrical conducting cables.
Zugfestigkeit	250 lb 1112 N
Stärke	0.06 in 1.52 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TYD-50R
------------------------------------	---------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

