

Produktdetails

JSB/S 1.1

JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG



Allgemeine Informationen

Typ	JSB/S 1.1
Bestellnummer	GHQ6310084R0111
EAN	4016779579933
Beschreibung	JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG
Langbeschreibung	Steuert Jalousieaktoren entsprechend dem Sonnenstand über ABB i-bus®. Der Jalousiesteuerbaustein beinhaltet die Funktionen Blendschutz und Tageslichtlenkung für bis zu 4 Fassaden. Schattenwerfer können berücksichtigt werden.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	GHQ6307086P0003
Installations- und Inbetriebnahmehandbuch	2CDC506017D0202

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC506032D0201
Stromart	DC
Verlustleistung	0.3 W
Anzahl Ausgänge	0

Anzahl LEDs	1
Anzahl Eingangskanäle	0
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	DIN-Schiene
Handbedienung	Nein
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK506010D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
Breite des Produkts	36 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	64.5 mm
Nettogewicht	0.091 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072025F0017

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.12 kg
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2815143
E-Nummer (Schweden)	1751230
E-Nummer (Schweiz)	405430005
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK506010D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0061

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
ETIM 9	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143128
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG110028R0011	JJA/S4.SMI.1M SMI-Jalousieaktor, 4fach, manuelle Bedienung, REG	JJA/S4.SMI.1M	1	Stück
2CDG110120R0011	JJA/S2.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 2fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG	JJA/S 2.230.2.1	1	Stück
2CDG110121R0011	JJA/S4.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 4fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG	JJA/S4.230.2.1	1	Stück
2CDG110122R0011	JJA/S8.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 8fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG	JJA/S8.230.2.1	1	Stück
2CDG110124R0011	JJA/S2.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeitem, 2f, 230 V AC, man Bed, REG	JJA/S 2.230.5.1	1	Stück
2CDG110125R0011	JJA/S4.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeitem, 4f, 230 V AC, man Bed, REG	JJA/S 4.230.5.1	1	Stück
2CDG110126R0011	JJA/S8.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeitem, 8f, 230 V AC, man Bed, REG	JJA/S 8.230.5.1	1	Stück
2CDG110128R0011	JJA/S4.24.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeitem, 4f, 24 V DC, man Bed, REG	JJA/S 4.24.5.1	1	Stück
2CDG110129R0011	JJA/S2.230.1.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 2fach, 230 V AC, REG	JJA/S 2.230.1.1	1	Stück
2CDG110130R0011	JJA/S4.230.1.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 4fach, 230 V AC, REG	JJA/S 4.230.1.1	1	Stück
2CDG110131R0011	JJA/S8.230.1.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 8fach, 230 V AC, REG	JJA/S 8.230.1.1	1	Stück
2CDG110143R0011	SJR/S4.24.2.1 SMI-Jalousie-/ Rollladenaktor, LoVo, 4fach, REG	SJR/S 4.24.2.1	1	Stück
2CDG110208R0011	JJA/S6.230.3.1 Jalousie-/Rollladenaktor mit Binäreingängen, 6fach, REG	JJA/S6.230.3.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Steuergeräte

