



CorePro LEDbulb - Glas



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	850 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	121 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDbulb - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	387398

Productgegevens

Volledige productcode	871951435491300
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G
EAN/UPC - Product	8719514354913
Bestelcode	35491300
Lokale code	35491300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001815092
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Maatschets




CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G	60 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




CLA LEDbulb 60W E27 840 CL A60



CLA LEDbulb 60W E27 840 CL A60

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




CLA LEDbulb 60W E27 840 CL A60

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

