



Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-2-0 DG

210011965-00

## Productomschrijving

Oproeptoetsen voor Siedle Vario: 2 oproeptoetsen met belsymbool en vanaf de achterzijde te verlichten, verwisselbaar naambordje. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Voor de toepassing in de spraakinstallaties In-Home-Bus en Access, met de deurluidsprekers BTLM 750-..., ACTLM 770-... en ATLM 770-...

Belettering met de meegeleverde inleg, de sjabloon voor het zelf printen of door de Siedle beletteringservice.

## Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	59,6 x 42,2
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 49
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 09
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 700-2-0 DG	Oproeptoetsen voor Siedle Vario	Donkergrijs-metallic	A	210011965-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00
ZVK/TM 700/600	Verbindingskabel 700-... 600 mm	Overige	E	210012055-00
ZVK/TM 700/900	Verbindingskabel TM 700-... 900 mm	Overige	E	210012056-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 700-2-0	Naambordje bovenkant	Overige	E	210012036-00
TM 700-2-0 DG	Oproeptoets compleet	Donkergrijs-metallic	E	210012049-00
TM 700-...	Verbindingskabel TM 700-... TM 700-..., 300 mm	Overige	E	210012054-00



Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-2-0 DG

210011965

Pagina 2

**Artikelaanduiding**

Vario 611

**Artikelomschrijving**

Afdekframe voor modules

**Kleur/Materiaal**

Grijs

**KG**

E

**Artikelnr.**

210007484-00

Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-2-0 DG

210011965

Pagina 3





Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-2-0 DG

210011965

Pagina 4

---

TM 700-...

Conformiteitsverklaring

348 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)

Beletteringsservice

833 kB

[downloaden](#)