

Produktdetails

BI-F-2.0.1

BI-F-2.0.1 Binäreingang, 2fach, UP



Allgemeine Informationen

Typ	BI-F-2.0.1
Bestellnummer	2CDG510002R0011
EAN	4016779941679
Beschreibung	BI-F-2.0.1 Binäreingang, 2fach, UP
Langbeschreibung	<p>An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Das Gerät versorgt sich aus dem free@home bus, es wird keine zusätzliche Hilfsspannung benötigt.</p> <p>Es ist ein Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941152P0002
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDG941152P0002
------------------------------------	-----------------

Eingangsspannung (U_{in})	20 V
Eingangsspannungsart	pulsed
Verlustleistung	0.8 W
Anzahl Ausgänge	0
Anzahl LEDs	1
Anzahl digitaler Eingänge	2
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-free@home®
Montageart	Flush Mounted
Handbedienung	Nein
Farbe	Grau
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK504095D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906
SCIP	c7e1c58e-8508-44fe-a9d1-095675ed0266 Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite des Produkts	39 mm
Höhe des Produkts	12 mm
Tiefe des Produkts	40 mm
Nettogewicht	0.043 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.06 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2815506
E-Nummer (Schweden)	1701115
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3201
Konformitätserklärung - CE	2CDK504095D2701

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000688 - Bussystem-Binäreingang
ETIM 9	EC000688 - Bussystem-Binäreingang
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143121
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Eingänge → Binär-Eingänge Kontaktabfrage

