

Produktdetails

6179/02-208-500

6179/02-208-500 Busch-Wächter® 220  
MasterLINE KNX Premium



### Allgemeine Informationen

Typ	6179/02-208-500
Bestellnummer	2CKA006132A0318
EAN	4011395168622
Beschreibung	6179/02-208-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium
Langbeschreibung	Mit 4 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung. Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux. Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-0073-1-7898
--------------------------------	-------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B8035
Anzahl Kanäle	4
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)

Produktreihe	KNX
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart	Surface Mounted
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Ausführung	Bewegungssensor
Farbe	silber metallic
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	2.5 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP55
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4500
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Nettogewicht	0.54 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	0 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.54 kg
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	2815243
E-Nummer (Schweden)	1738016
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1029
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
ETIM 9	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27143144

---

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006132A0320	IRHS2.1, IR Handsender Wächter Sensor	6179-500	1	Stück

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Präsenzerfassung → Bewegungsmelder

