

Produktdetails

# XT2 P FP 4p EF

## XT2 P FP 4p EF Anschlüsse Vorderseitig verlängert 4-pol Zubehör für XT2



### Allgemeine Informationen

Typ	XT2 P FP 4p EF
Bestellnummer	1SDA068190R1
EAN	8015644020866

Beschreibung XT2 P FP 4p EF Anschlüsse Vorderseitig verlängert 4-pol Zubehör für XT2

#### Langbeschreibung

Das Unterteil für steckbare Kompaktleistungsschalter Tmax XT2 mit Nennströmen bis 160 A ist in 3- oder 4-poliger Variante erhältlich. Die Tmax XT2 können sowohl mit thermomagnetischen Auslösern für den Schutz von Gleich-/Wechselstromnetzen als auch mit elektronischen Auslösern für den Schutz von Wechselstromnetzen ausgestattet werden. Auch für den Einsatz in Kommunikationssystemen und 400-Hz-Anlagen ist die Baureihe geeignet. Die Kompaktleistungsschalter Tmax XT2 sind in einer abgeleiteten Version als Lasttrennschalter erhältlich. Die Reihe elektronischer Überstromauslöser Ekip ergänzt das Angebot. Ekip ist ein austauschbarer, mikroprozessorgesteuerter Auslöser für extreme Zuverlässigkeit und Präzision, der Betrieb und Schutzfunktionen über Leuchtdioden signalisiert. Ein Kommunikationsmodul Ekip Com kann ohne Platzverbrauch in Tmax XT2 integriert werden. Weiteres Zubehör ist erhältlich.  
[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA068190R0001]

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

## Umwelt

Umweltinformationen	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	3849f62b-d95b-47c0-8646-27db787d98fd Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	e18b2bff-5d04-457e-bd65-d8416e1003f3 Polen (PL) 7940de7d-1c5f-4d47-a32a-c7c6a972ee82 Bulgarien (BG) ab0686a8-f5b0-4997-8dac-b68de75a087f Schweden (SE) 388e8f4b-b7cd-4c52-aa68-ef6117b772b6 Frankreich (FR) ee25ecbb-9a5d-47fd-9a0a-355714763eb0 Deutschland (DE) b0279a69-25c7-4a10-812f-c2745ab6dd7b Schweden (SE) 60d86c17-3704-4bc2-89f3-4c8f624b7e9e Deutschland (DE) 587250e1-3ef1-4667-bf7e-f6b9b9c5e884 Deutschland (DE) dc412e8f-b103-452b-aa97-3e05e9a255fe Frankreich (FR) eb353971-9c08-4d36-b0ad-ee7dc11d8517 Niederlande (NL) d8776e61-fed9-48d3-ad9c-894d41ffa5c2 Spanien (ES) 8b2aa740-0ff2-437a-95fb-53826a027a61 Niederlande (NL) feb13c05-0e5e-4c16-a382-78824cc9daed Polen (PL) 404c5a4d-1758-43de-a136-2ef7babe9424 Norwegen (NO) 2944566a-0f6d-4253-bd89-8c52798feac0 Finnland (FI) d603785f-7b2e-4e35-9a5a-b8ee548296f3 Niederlande (NL) 391ec91c-de5f-43b3-95c5-7ba82c4caf5d Deutschland (DE) fbca603b-a1a3-47c9-b84d-db516531e78e Dänemark (DK) e0e37306-9a95-4bd5-a283-cf7419f8e900 Kroatien (CR) 7f86230d-5e09-492d-8aa0-ae6f476fa242 Tschechische Republik (CZ) c0bf3630-b410-46ba-8e35-e952b9f199fe Polen (PL) 2fc58db1-6f70-4bd5-8550-3cd797cff9a8 Niederlande (NL) bb07e917-5864-4519-9339-e0d2d5d2ac29 Niederlande (NL) ec701bae-2b61-4cad-9e83-a4e47fa281e0 Estland (EE) 39e9501d-b0ae-4f0e-9ccf-7a0e42aa5899 Griechenland (GR) 49cbc938-9d1f-4d51-b28d-06ea0cf18b72 Portugal (PT)

## Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT2PFPEF-4
E-Nummer (Finnland)	3640553
E-Nummer (Schweden)	3182039
EAN	8015644020866
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

## Abmessungen

Nettogewicht	1.12 kg
--------------	---------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	180 mm
Länge Verpackungseinheit 1	225 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.22 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644020866

## Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	8 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 500 V DC
Bemessungsdauerstrom ( $I_u$ )	160 A
Normen	IEC, UL
Produktvariante	XT2
Geeignet für	XT2
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
Klemmenanschlussart	steckbarer Leistungsschalter vorderseitig verlängert
Version	P

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210099D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000721R0005

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39122221
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

