

PRODUCT-DETAILS

TY275M6

ATTACHE CABLES NYLON 18PO 120LB

Informations générales	
Extension du type de produit	TY275M6
Code de produit	7TAG009370R0016
EAN	5414363063155
Description courte	ATTACHE CABLES NYLON 18PO 120LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide bleu (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/215 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 457 mm (18,0 pouces), largeur de 7 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,65 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 530 newtons (120 livres), emballage en nombre

Commande	
EAN	5414363063155
UPC	786210846576
Pays d'origine	United States (US)
Unité de mesure	each

Dimensions	
Produit Largeur Net	0.27 in
	7 mm
Produit Longueur Net	18 in

457 mm

Emballage	
Emballage Niveau 1 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 1	4 in
Largeur	102 mm
Emballage Niveau 1	22.5 in
Hauteur	572 mm
Emballage Niveau 1	9 in
Longueur	229 mm

Technique UL/CSA Flammability According V-2 to UL94

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Couleur	Blue
Effective Date	19971117
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	120 lb
	540 N
Thickness	0.06 in
	1.65 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Fiche produit, informations techniques	TDS000487
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841

Classifications	
ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

TY275M6 3

Catégories

 $\textbf{Produits basse tension} \rightarrow \textbf{Produits d'installation} \rightarrow \textbf{Gestion des câbles et connectivit\'e} \rightarrow \textbf{Cable Ties}$

