

Produktdetails

CR-M024DC4LDGSS

CR-M024DC4LDGSS Interface-Relais komplett mit Sockel und Halter 4We, A1-A2=24VDC, Goldkontakte, Diode, LED



Allgemeine Informationen

Typ	CR-M024DC4LDGSS
Bestellnummer	1SVR405618R1410
EAN	4013614403224
Beschreibung	CR-M024DC4LDGSS Interface-Relais komplett mit Sockel und Halter 4We, A1-A2=24VDC, Goldkontakte, Diode, LED
Langbeschreibung	CR-M024DC4LDGSS Interface-Relais, komplett.

Bestelldaten

EAN	4013614403224
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC405650M9000
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	1SVC405600M9000
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	28 mm
Höhe des Produkts	80 mm
Tiefe des Produkts	76 mm
Nettogewicht	0.106 kg

Technische Daten

Funktion	steckbares, komplett montiertes Miniatur-Interface-Relais CR-M
Unterfunktion	Relais mit eingebauter LED Relais mit eingebauter LED und vergoldeten Kontakten
Bemessungssteuerspeise- spannung (U_s)	24 V DC
Ausgang	4 Wechsler
Ausgangssignal	250 V / 6 A
Anschlussart	Schraubklemme
Schutzart	IP40
Normen	IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 IEC/EN 61984

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SVD982018-0003
-------------------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Länge Verpackungseinheit 1	220 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.627 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614551390

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 7	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 8	EC001437 - Schaltrelais

ETIM 9	EC001437 - Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

