

Produktdetails

YLS-12-1000B

YLS-12-1000B Ty-Met Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 1000x12 mm, Edelstahl 316, unbeschichtet metallic-silber, 2670N, 300°C, VPE 50



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | YLS-12-1000B |
| Bestellnummer | 7TCG009420R0032 |
| EAN | 5414363453062 |
| Beschreibung | YLS-12-1000B Ty-Met Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 1000x12 mm, Edelstahl 316, unbeschichtet metallic-silber, 2670N, 300°C, VPE 50 |
| Langbeschreibung | <p>Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, unbeschichteter Ausführung besitzt einen „Ball-Lock“ Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, absolut feuerfest und hochtemperaturbeständig. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie wie auch in Kraft- und Bergwerken.</p> |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN | 5414363453062 |
| UPC | 786209896261 |
| Herkunftsland | Indien (IN) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------------------|
| Breite des Produkts | 0.472 in 12 mm |
| Tiefe des Produkts | 39.37 in 1000 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 25 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 7.9 in 201 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 2 in 51 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 19.7 in 500 mm |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 250 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 6.89 in 175 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 11.81 in 300 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 23.03 in 585 mm |

Weitere Informationen

| | |
|----------------------|--|
| Anwendung | For Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments |
| Brand / Label | Ty-Met |
| Farbe | metallisch |
| Gültig ab | 20080724 |
| Verschlussart | Kugelverriegelung |
| Werkstoff | Edelstahl 316 |
| Produktname | Ty-Met Edelstahlkabelbinder |
| Produkttyp | Stainless Steel Heavy Duty |
| RoHS Datum | 9AKK108466A7851 |
| Besondere Funktionen | Unbeschichtet, UV-beständig |
| Zugfestigkeit | 600 lb 2670 N |
| Stärke | 0.0126 in 0.32 mm |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | YLS-12-1000B |
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107492A9838 |

Klassifizierungen

| | |
|--------|------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 7 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 8 | EC000046 - Kabelbinder |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| UNSPSC | 39121703 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5046 >> Stainless Steel Ties |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

