

CorePro LEDbulb - Glas



CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	1521 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,52
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDbulb - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	374885

Productgegevens

Volledige productcode	871951434706900
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
EAN/UPC - Product	8719514347069
Bestelcode	34706900
Lokale code	34706900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002425292
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Maatschets




CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens




LEDbulb_A60_E27_1055lm_FR



LEDbulb_10,5W_A60_E27_830_FR

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens



LEDbulb_4,5W_A60_E27_830_FR_1

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

