

PRODUCT-DETAILS

PS3/57/25BP-C

PS3/57/25BP-C Busbar



Informations générales

Extension du type de produit	PS3/57/25BP-C
Code de produit	2CDL230489R5725
EAN	4016779949965
Description courte	PS3/57/25BP-C Busbar
Description longue	PS 3/57/25 BP-C Busbar 3Ph., 57Pins, 25qmm

Technique

Normes et standards	UL 489
Sub-Fonction	Branch Protection (UL 489)
Adapté pour la classe de produit	UL 489 Devices
Tension	690 V AC/DC Maximum 480 V
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	10 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	80 A
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Nombre de pôles	57
Nombre de phases	3
Number of Mountable	19

Devices

	57
Catégorie de Surtension	III
Type d'accessoire	Busbar
Type de raccordement	Pin
Qualité du matériau	Light grey, RAL 7035
Options Provided	BP-C
Type d'encastrement	any
RAL Number	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	grey
Section nominale	25 mm ²

Environnement

Degré de pollution	2
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK108468A1264
Informations environnementales	DIN EN 60068

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	57
Produit Largeur Net	19.3 mm
Produit Hauteur Net	59.2 mm
Produit Longueur Net	1020 mm
Poids net	1.198 kg

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	carton 10 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	12.2 kg
E-Number (Finland)	3211291

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A1264
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	2CDC447010D0201
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	4378 >> Phase busbar

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Miniature Circuit Breakers MCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤63A

