


PRODUCT-DETAILS

6320/10-83-500

6320/10-83-500 triton 1/2gang MF/IR



### Algemene informatie

Type	6320/10-83-500
Artikelnummer	2CKA006320A0008
EAN	4011395138779
Omschrijving	6320/10-83-500 triton 1/2gang MF/IR
Omschrijving	With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery. Rocker switch left/right (switching/dimming/blind/value sender/light scenes/fan function).

### Installation

Instructies en handleidingen	DEBJE-ba_73_1_7426_6320-500-Man
------------------------------	---------------------------------

### Technical

Gegevensblad, technische informatie	2CKA001473B8838
Aantal bedieningspunten	1
Compatibele bussystemen	KNX (TP)
Productreeks	KNX
Montagetype	Inbouw
Uitvoering oppervlakte	Bescherming oppervlak: Gelakt Afwerking oppervlak: Mat
Materiaal	Thermoplast

RAL-nummer	RAL 9006 - Blank
Kleur	aluminium zilver
Gewicht batterij	0 g
Aantal batterijen	0
Toepassingsgebieden	Jaloezie / Rolluik /Zonweringbesturing Elektrische belasting en Lichtregeling

## Environmental

Omgevingsluchttemperatuur	Werking -5 ... +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS-informatie	2CKA20000E5611
REACH-verklaring	2CKA309999E9999

## Dimensions

Product netto gewicht	59 g
-----------------------	------

## Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	karton 1 stuk
Pakketniveau 1 Brutoweight	0.154 kg
Nummer douanetarief	85365080
E-Number (Finland)	2815380
E-Number (Sweden)	1750275
Land van herkomst	Germany (DE)

## Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	2CKA10000E1515
------------------------------	----------------

## Classifications

ETIM 8	EC000672 - Tastsensor bussysteem
ETIM 9	EC000672 - Tastsensor bussysteem
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27143138

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Gebouwautomatisering → KNX → User Operation → Gebruikershandleiding - Busch-triton → 1/2-voudig

