

Produktdetails

4533256353

EVA-COW-32/DIM/FLX/ZWART



### Allgemeine Informationen

Typ	4533256353
Bestellnummer	7TCA091140R0517
EAN	8713812767666
Beschreibung	EVA-COW-32/DIM/FLX/ZWART
Langbeschreibung	Slave 4 watt, 230 Volt dimmable black aluminium surface wall mounted 32 meter led luminaire, including control module, series Evago. The luminaire is including the pictogram PP 320/51 (escape route straight forward).

### Technische Daten

Anwendung	Architectural
Funktion	Escape route signage
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	220 ... 240 V
Eingangsspannungsart	DC
Typ Stromversorgung	Central (Central Battery)
Anzahl Pole	8
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring

Vorschaltgerätetyp	Current Controlled
Anschlussart Geräte	Schraube
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Geeignet für Kennzeichnungsart	InsertSheet Piktogramm
Montageart	Wall surface mounted
Kennzeichnung	Single-sided
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Anzahl Batterien	0
	5000-5000 K

## Umwelt

Umgebungstemperatur	0 ... 35 °C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

## Abmessungen

Breite des Produkts	58 mm
Höhe des Produkts	189 mm
Tiefe des Produkts	335 mm
Nettogewicht	3.084795 lb 1.399 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.775 kg
UPC	075114329415

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001162
-------------------------------	------------

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A4815
-----------------------------------	-----------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	4533256353
---------------------------------------	------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

