

Produktdetails

TY33M

TY33M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder integr.
Montageloch, naturfarben, PA 6.6
Innenanwendung, Schraube 4 Zoll VPE 1000



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|---|
| Typ | TY33M |
| Bestellnummer | 7TAG009520R0046 |
| EAN | 5414363064190 |
| Beschreibung | TY33M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder integr. Montageloch, naturfarben, PA 6.6 Innenanwendung, Schraube 4 Zoll VPE 1000 |

| | |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | <p>Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integriertem Montageloch ist in verschiedenen Versionen und Größen mit unterschiedlichen Montagelöchern erhältlich. Er kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p> |
|------------------|---|

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| EAN | 5414363064190 |
| UPC | 786210824857 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten (US) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Abmessungen

| | |
|---------------------|--------------------|
| Breite des Produkts | 0.09 in 2.31 mm |
| Tiefe des Produkts | 3.6 in 91 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 1000 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 4.9 in 124 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 3.6 in 91 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 8.2 in 208 mm |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 10000 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 10.1 in 257 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 9.2 in 234 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 10.3 in 262 mm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Entflammbarkeitsklasse nach UL94 | V-2 |
|-------------------------------------|-----|

Weitere Informationen

| | |
|----------------------|--|
| Brand / Label | Ty-Rap |
| Bündeldurchmesser | 0.08 to 0.63 in 2 to 16 mm |
| Farbe | naturfarben |
| Gültig ab | 19671108 |
| Verschlussart | Edelstahlnase |
| Werkstoff | Nylon / Polyamid 6.6 |
| Produktname | Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder |
| Produkttyp | Integrated Mounting Hole |
| RoHS Datum | 9AKK107991A8069 |
| Besondere Funktionen | Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
| Normen | UL E49405 |
| Zugfestigkeit | 18 lb 80 N |
| Stärke | 0.04 in 1 mm |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Datenblatt, technische Information | TDS000577 |
|---------------------------------------|-----------|

Klassifizierungen

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 7 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 8 | EC000046 - Kabelbinder |
| UNSPSC | 39121703 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5044 >> Mounted Head Ties |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

