

Produktdetails

M12-3E

M12-3E Stecker



Allgemeine Informationen

Typ	M12-3E
Bestellnummer	2TLA020055R0200
EAN	7350024452273
Beschreibung	M12-3E Stecker
Langbeschreibung	Die M12-Y-Stecker dienen zu verschiedenen Verschaltungen durch einfache Verbindung über M12-Kabel. Ob Reihen- oder Parallelschaltung, ob Anschluss von Lichtgittern, ADAM OSSD, ADAM mit StatusBus oder ADAM Reset.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8538909999
Baureihe	M12 connection
Produktname	Stecker

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Tiefe des Produkts	20 mm
Höhe des Produkts	40 mm
Breite des Produkts	35 mm
Nettogewicht	0.02 kg

Technische Daten

Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	24 V
Geeignet für	Magne 3A Magne 3B Adam DYN-Info M12-5 Adam DYN-Reset M12-5

Umwelt

Schutzart	IP67
-----------	------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
Konformitätserklärung - UKCA	No declaration needed

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.1 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.17 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.02 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.028 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7350024452273

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC002925 - Sensor-Aktor-Adapter
ETIM 8	EC002925 - Sensor-Aktor-Adapter
ETIM 9	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4659 >> Cable connector
UNSPSC	39121438
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	X

E-Nummer (Finnland)	2307360
E-Nummer (Schweden)	3833781

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder

