

Bus-handsfree telefoon
standaard
BFS 850-02 S

200044441-00



Productomschrijving

Bus-handsfree telefoon standaard voor de Siedle In-Home-Bus, uit hoogwaardig kunststof.

Met de functies bellen, spreken, deur openen, licht en etage-oproep.

Prestatiekenmerken:

- Deuropener-, licht-, oproepuitschakel- en spraak-/stuurtoets
- Statusweergave bij actieve spraakverbinding
- Oproepuitschakeling met statusweergave
- Optische oproepweergave door knipperen van de spreektoets
- Licht- en oproepuitschakeltoets vrij configureerbaar en dubbel te bezetten
- Oproepgenerator met 11 oproeptonen, incl. gong
- Oproeponderscheid voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
- Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
- Belvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 83 dB(A)
- Parallelschakeling van 4 Bus handsfree telefoons standaard (Vanaf het 3e toestel zijn de PRI 602-... USB en ZBVG 650-... voor de programmering vereist).
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busleiding
- Deuropenschakeling op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep mogelijk
- Accessoire aanschakelrelais handsfree spreken ZARF 850-0 met potentiaalvrij contact naderhand uit te breiden
- Basisplaat met aansluitklemmen vooraf te installeren
- Met de Tafelaccessoire ZTS 800-... als tafelapparaat toe te passen

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	91 x 164 x 27

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BFS 850-02 S	Bus-handsfree telefoon standaard	Zwart	A 200044441-00


Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BFS/BFC 850-...	Aansluitklemmen	Blauw	E	200029592-00

Bus-handsfree telefoon
standaard
BFS 850-02 S

200044441

Pagina 2





Bus-handsfree telefoon
standaard
BFS 850-02 S

200044441

Pagina 3

BFS 850-02 Bus-handsfree telefoon standaard	Productinformatie	1,1 MB	downloaden
BFS 850-02 Bus-Handsfree-Telefoon standaard	Gebruikershandleiding	2,1 MB	downloaden
BFS 850-...	Conformiteitsverklaring	415 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden