

Produktdetails

# SUG/U1.1

## SUG/U1.1 Split Unit Gateway, UP



### Allgemeine Informationen

Typ	SUG/U1.1
Bestellnummer	2CDG110207R0011
EAN	4016779997362
Beschreibung	SUG/U1.1 Split Unit Gateway, UP

Langbeschreibung

Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit. Die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Die Split Unit erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden. Das Gerät wird mit der ETS in Betrieb genommen. Zur Auswahl des Modells der Split Unit steht eine kostenlose ETS APP zur Verfügung. Es ist keine Hilfsspannung notwendig.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941183P0001
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC508175D0201
------------------------------------	-----------------

Eingangsspannung ( $U_{in}$ )	30 V
Verlustleistung	0.4 W
Kommunikationsschnittstelle	IR-interface
Anzahl Ausgänge	0
Anzahl LEDs	1
Anzahl digitaler Eingänge	0
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Unterputzmontage
Software updatebar	Ja
Integrierter Webserver	Nein
Handbedienung	Nein
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Raumklimatisierung

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK508172D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

## Abmessungen

Breite des Produkts	12 mm
Höhe des Produkts	39 mm
Tiefe des Produkts	40 mm
Nettogewicht	0.02 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
Zolltarifnummer	85176200
E-Nummer (Finnland)	2814545
E-Nummer (Schweden)	1739091
E-Nummer (Schweiz)	405830305
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -  
CE

2CDK508172D2701

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
ETIM 9	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 62 00
UNSPSC	43222605
eClass	V11.0 : 27143136
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Heizung, Lüftung und Kühlung → Split Unit-Schnittstellen

