

Part No **43335**

USB 3.2 TYPE C & A SD / MICRO SD CARD READER

ACCESS DATA OF SD & MICRO SD CARDS USING A USB TYPE C OR TYPE A ENABLED COMPUTER



DESCRIPTION

- Access data of SD and Micro SD cards using a USB Type C or USB Type A enabled computer
- Transfer photos, videos or music files to and from your SD or MicroSD card
- USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps data transfer rates
- Plug & Play and USB bus-powered
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.2 Type C & A SD / MicroSD Card Reader makes it easy to quickly transfer photos, music or other data to or from a user's computer or mobile device with a USB Type C or USB Type A interface. USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 guarantees fast access with SuperSpeed data transfer rates up to 5Gbps.

Installation is simple as no drivers are required. The Lindy USB 3.2 Type C & A SD / MicroSD Card Reader supports many card types like Secure Digital™ (SD), SDHC, miniSD and microSD (T-Flash), MultiMediaCard™ (MMC), RS-MMC, MMCmicro and MMCmobile. It also supports high density memory cards (Capacity up to 2TB), such as SDXC, ultra high speed memory cards, SD3.0 UHS-I and is a useful tool for creative professionals as well as home users to manage multiple files.

RELATED PRODUCTS

43185

USB 3.2 TYPE C & A SD / MICRO SD CARD READER

SPECIFICATIONS

USB Standard	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
Supported Bandwidth	5Gbps
Chipset	GL3235
Compatibility	USB Type C and Type A equipped computers
Power Delivery	-
Special Features	Reads SD and micro SD simultaneously

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	78.5x22.5x11mm (3.09x0.89x0.43in)
(Fixed) Cable Length	-
Housing Material	Aluminium
Net Weight	0.025kg (0.06lb)
Operating Temperature	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Storage Temperature	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidity	20 - 80% RH (non-condensing)
Power Requirements	Bus-powered
Colour	Gray

PURCHASING INFORMATION

No.	43335
EAN	4002888433358

CONNECTORS

Inputs	1x USB Type C (Male) 1x USB Type A (Male)
Outputs	SD/Micro SD slots
Power	-

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimensions	133x20x144mm (5.24x0.79x5.67in)
Gross Weight	0.03kg (0.7lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

PACKAGING CONTENT

USB 3.2 Type C & A SD / Micro SD Card Reader

Part No. **43335**

USB 3.2 KARTENLESER, TYP C & A, SD / MICRO SD

ZUGRIFF AUF DATEN VON SD- UND MICRO SD-KARTEN ÜBER EINEN COMPUTER MIT USB TYP C ODER TYP A



DESCRIPTION

- Ermöglicht Zugriff auf Daten von SD- und Micro-SD-Karten über einen Computer mit USB Typ C oder USB Typ A
- Überträgt z.B Fotos, Videos oder Musikdateien auf und von Ihrer SD- oder MicroSD-Karte
- USB 3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed-Datenraten mit bis zu 5Gbps
- Plug & Play und USB-Bus-Powered
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der USB 3.2 Kartenleser ermöglicht die schnelle Übertragung von Fotos, Musik oder jeglichen anderen Daten auf oder von einem Computer oder mobilen Gerät mit einer USB Typ C oder USB Typ A Schnittstelle. USB 3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 garantiert schnellen Zugriff mit SuperSpeed-Datenübertragungsraten bis 5Gbps.

Die Installation gestaltet sich denkbar einfach, da keine Treiberinstallation erforderlich ist. Der Lindy Kartenleser unterstützt viele Kartentypen wie Secure Digital™ (SD), SDHC, miniSD und microSD (T-Flash), MultiMediaCard™ (MMC), RS-MMC, MMCmicro und MMCmobile. Er unterstützt auch Speicherkarten mit hoher Speicher Dichte (Kapazität bis zu 2 TB), wie SDXC, Ultra-High-Speed-Speicherkarten und SD3.0 UHS-I Er ist somit ein nützliches Accessory für Kreativ-Profis wie auch für Heimanwender.

RELATED PRODUCTS

43185

USB 3.2 KARTENLESER, TYP C & A, SD/MICRO SD

SPEZIFIKATIONEN

USB Standard	USB 3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1 / US
Unterstützte Bandbreite	5Gbit/s
Chipsatz	GL3235
Kompatibilität	Computer, ausgestattet mit USB Typ C oder Typ A
Power Delivery	-
Spezielle Eigenschaften	Liest SD- und Micro-SD-Karten simultan

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	78.5x22.5x11mm (3.09x0.89x0.43in)
Kabellänge (montiert)	-
Gehäusematerial	Aluminium
Nettogewicht Gerät/e	0.025kg (0.06lb)
Betriebstemperatur	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Lagertemperatur	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Feuchtigkeit	20 - 80% RL (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	Bus-powered
Farbe	Grau

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43335
EAN	4002888433358

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1x USB Type C (Stecker) 1x USB Type A (Stecker)
Ausgänge	Slots für SD & Micro SD
Stromversorgung / Netzteil	-

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	133x20x144mm (5.24x0.79x5.67in)
Gesamtgewicht	0.03kg (0.7lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

LIEFERUMFANG

USB 3.2 Kartenleser, Typ C & A, SD/MicroSD

Part No. **43335**

LETTORE DI SCHEDE SD / MICRO SD USB 3.2 TIPO C E A

ACCEDI AI DATI DELLE SCHEDE SD E MICRO SD CON UN COMPUTER DOTATO DI USB TIPO C O TIPO A



DESCRIPTION

- Accedi ai dati delle schede SD e Micro SD utilizzando un computer dotato di USB Tipo C o USB Tipo A
- Trasferisci foto, video o file musicali da e verso la tua scheda SD o MicroSD
- Velocità di trasferimento dati USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps
- Plug & Play e alimentazione tramite bus USB
- 2 anni di garanzia

Il lettore di schede SD/MicroSD USB 3.2 Tipo C & A di Lindy semplifica il trasferimento rapido di foto, musica o altri dati da o verso un computer o un dispositivo mobile con un'interfaccia USB Tipo C o USB Tipo A. Lo standard USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 garantisce un accesso immediato con velocità di trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps.

L'installazione è semplice in quanto non sono richiesti driver. Il lettore di schede SD/MicroSD USB 3.2 Tipo C & A di Lindy supporta molti tipi di schede come Secure Digital™ (SD), SDHC, miniSD e microSD (T-Flash), MultiMediaCard™ (MMC), RS-MMC, MMCmicro e MMCmobile. Supporta anche schede di memoria ad elevata capacità (capacità fino a 2TB), come SDXC, schede di memoria Ultra High Speed, SD3.0 UHS-I ed è uno strumento utile per i professionisti del settore creativo così come per gli utenti privati per la gestione di svariati tipi di file.

RELATED PRODUCTS

43185

LETTORE DI SCHEDE SD/MICRO SD USB 3.2 TIPO C E A**SPECIFICHE**

Standard USB	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
Larghezza di banda supportata	5Gbps
Chipset	GL3235
Compatibilità	Computer dotati di USB tipo C e tipo A
Power Delivery	-
Caratteristiche speciali	Legge contemporaneamente SD e micro SD

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	78.5x22.5x11mm (3.09x0.89x0.43in)
Lunghezza del cavo (fissato)	-
Materiale	Alluminio
Peso netto	0.025kg (0.06lb)
Temperatura operativa	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Tasso di umidità	20 - 80% RH (senza condensa)
Alimentazione	Bus-powered
Colore	Grigio

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43335
EAN	4002888433358

CONNETTORI

Ingressi	1 USB Tipo C (Maschio) 1 USB Tipo A (Maschio)
Uscite	Slot SD/Micro SD
Alimentatore	-

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	133x20x144mm (5.24x0.79x5.67in)
Peso complessivo	0.03kg (0.07lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Lettore di schede SD/MicroSD USB 3.2 Tipo C e A

Part No. **43335**

LECTEUR DE CARTE SD / MICRO SD USB 3.2 TYPE C & A

ACCÉDEZ AUX DONNÉES DES CARTES SD & MICRO SD EN UTILISANT UN ORDINATEUR ÉQUIPÉ DE PORTS USB TYI



DESCRIPTION

- Accédez aux données des cartes SD et Micro SD à l'aide d'un ordinateur équipé d'un port USB de type C ou A.
- Transférez des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux vers et depuis votre carte SD ou MicroSD
- Taux de transfert de données USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s
- Plug & Play et alimentation par bus USB
- Garantie 2 ans

Le lecteur de cartes SD / MicroSD USB 3.2 Type C & A de Lindy facilite le transfert rapide de photos, de musique ou d'autres données vers ou depuis l'ordinateur ou le périphérique mobile d'un utilisateur doté d'une interface USB Type C ou USB Type A. L'USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 garantit un accès rapide avec des taux de transfert de données SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s.

L'installation est simple car aucun pilote n'est nécessaire. Le lecteur de cartes SD / MicroSD Lindy USB 3.2 Type C & A prend en charge de nombreux types de cartes comme Secure Digital™ (SD), SDHC, miniSD et microSD (T-Flash), MultiMediaCard™ (MMC), RS-MMC, MMCmicro et MMCmobile. Il prend également en charge les cartes mémoire à haute densité (capacité jusqu'à 2 To), telles que SDXC, les cartes mémoire à ultra-haute vitesse, SD3.0 UHS-I. Il s'agit d'un outil utile pour les professionnels de la création ainsi que pour les particuliers pour gérer tout type de fichiers.

RELATED PRODUCTS

43185

LECTEUR DE CARTE SD / MICRO SD USB 3.2 TYPE C & A

SPÉCIFICATIONS

Norme	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
Bande passante prise en charge	5Gbit/s
Chipset	GL3235
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB Type C et Type A
Power Delivery	-
Caractéristiques spécifiques	Lit les cartes SD et micro SD simultanément

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	78.5x22.5x11mm (3.09x0.89x0.43in)
Longueur du câble (fixe)	-
Matériau du boîtier	Aluminium
Poids net	0.025kg [0.06lb]
Température de fonctionnement	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Température de stockage	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidité relative	20 - 80% RH (sans condensatic
Puissance	Alimenté par le bus USB
Couleur	Gris

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43335
EAN	4002888433358

CONNECTEURS

Entrées	1x USB Type C (mâle) 1x USB Type A (mâle)
Sorties	Slots SD/Micro SD
Alimentation	-

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	133x20x144mm (5.24x0.79x5.67in)
Poids brut	0.03kg [0.07lb]
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lecteur de carte SD / Micro SD USB 3.2 Type C & A