


GB WELCOME TO USE INFRARED MOTION SENSOR!
The product adopts good sensitivity detector and integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practical functions. It utilizes the infrared energy from human as control-signal source and it can start the load at once when one enters detection field. It can identify day and night automatically. It is easy to install and used widely.

SPECIFICATION:

Voltage: 220-240V/AC	Detection Range: 360°
Power Frequency: 50/60Hz	Detection Distance: 30m max(<24°)
Ambient Light: <3-2000LUX (adjustable)	Working Temperature: -20~+40°
Time Delay: Min.10sec±3sec	Working Humidity: <93%RH
Max.15min±2min	Power Consumption: approx 0.5W
Rated Load: Incad. Max.2000W	Installation Height: 2.2-4m
LED 1000W	Detection Moving Speed: 0.6-1.5m/s


FUNCTION:

Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "3" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.
Time-Delay is added continually. When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.



INSTALLATION ADVICE:

As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:
Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.




CONNECTION:

Warning. Danger of death through electric shock! Must be installed by professional electrician. Disconnect power source. Never switch an adjacent live components. Ensure device cannot be touched on. Check power supply is disconnected.


- Turn the bottom-cover anti-clockwise and unload it.
- The power wire goes across the hole in the middle of bottom-stand. Connect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram.
 - Fix the bottom-stand on the selected position with inflated screw.
 - The sensor should be aimed at the mouth of bottom-stand and turned clockwise.
 - After finishing installing, turn on the power and then test it.



CONNECTION-WIRE DIAGRAM:
(See the figure)



SENSOR INFORMATION



Height of installation: 2.2-4m **Detection Distance: Max.30m**

TEST:

- Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (10s). Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun).
- Switch on the power; the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the sensor can start work. If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no other induction signal any more, the load should stop working within 10sec±3sec and the lamp would turn off.
- Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (3). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor would not work and the lamp stop working too. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal condition, the sensor should stop working within 10sec±3sec.
- Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work! If the lamp is more than 60W, the distance between lamp and sensor should be 60cm at least.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:

- THE LOAD DOES NOT WORK:
- Please check if the connection of power source and load is correct.
 - Please check if the load is good.
 - Please check if the settings of working light correspond to ambient light.

THE SENSITIVITY IS POOR:

- Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals.
- Please check if the ambient temperature is too high.
- Please check if the induction signal source is in the detection field.
- Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction.
- Please check if the moving orientation is correct.

THE SENSOR CAN NOT SHUT OFF THE LOAD AUTOMATICALLY:

- Please check if there is continual signal in the detection field.
- Please check if the time delay is set to the maximum position.
- Please check if the power corresponds to the instruction.

D WILLKOMMEN BEI DER VERWENDUNG DES INFRAROT-BEWEGUNGSSENSORS!

Das Produkt verwendet einen guten Empfindlichkeitsdetektor und eine integrierte Schaltung. Es vereint Automatismus, Komfort, Sicherheit, Energieeinsparung und praktische Funktionen. Es nutzt die Infrarotenergie des Menschen als Steuerungssignalquelle und kann die Last sofort starten, wenn man in das Erfassungsfeld eintritt. Es kann Tag und Nacht automatisch identifizieren. Es ist einfach zu installieren und weit verbreitet.

SPEZIFIKATION:

Spannung: 220-240 V / AC	Erfassungsbereich: 360°
Netzfreqenz: 50 / 60Hz	Erkennungsentfernung: max. 30 m (<24°)
Umgebungslicht: <3-2000LUX (einstellbar)	Arbeitstemperatur: -20 ~ + 40°
Zeitverzögerung: Min.10sec ± 3sec	Arbeitsfeuchtigkeit: <93% rF
Max.15min ± 2min	Stromverbrauch: ca. 0.5W
Nennlast: Incad. Max.2000W	Installationshöhe: 2.2-4m
LED 1000W	Detection Bewegungsgeschwindigkeit: 0.6-1.5 m/s

FUNKTION:


Kann Tag und Nacht identifizieren: Der Verbraucher kann den Arbeitszustand bei unterschiedlichem Umgebungslicht einstellen. Es kann tagsüber und nachts arbeiten, wenn es auf die Sonnenposition (max) eingestellt ist. Es kann bei Umgebungslicht unter 3LUX arbeiten, wenn es auf die Position „3“ (min) eingestellt ist. Information: zum Einstellmuster finden Sie im Testmuster. Zeitverzögerung wird kontinuierlich hinzugefügt: Wenn es die zweiten Induktionssignale innerhalb der ersten Induktion empfängt, wird es von dem Moment an neu gestartet.



Gute Empfindlichkeit **Schlechte Empfindlichkeit**

INSTALLATIONSHINWEIS:

Vermeiden Sie die folgenden Situationen, wenn der Detektor auf Temperaturänderungen reagiert:
Richten Sie den Detektor nicht auf Objekte mit stark reflektierenden Oberflächen wie Spiegel usw.
Montieren Sie den Detektor nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Lüftungsschlitzen, Klimaanlage, Licht usw.
Richten Sie den Detektor nicht auf Objekte, die sich im Wind bewegen können, wie Vorhänge, hohe Pflanzen usw.



VERBINDUNG:


Warnung. Todesgefahr durch Stromschlag! Muss von einem professionellen Elektriker installiert werden. Trennen Sie die Stromquelle. Decken Sie benachbarte stromführende Komponenten ab oder scheuen Sie sie. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht eingeschaltet werden kann. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung unterbrochen ist.

- Drehen Sie die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und entladen Sie sie. Das Stromkabel verläuft über das Loch in der Mitte des Bodenständers. Schließen Sie das Stromkabel gemäß dem Anschlussdrahtdiagramm an die Verbindungsdrahtsäule an.
- Befestigen Sie den Bodenständler mit der aufgeblasenen Schraube an der ausgewählten Position.
- Der Sensor sollte auf die Mündung des Bodenständlers gerichtet und im Uhrzeigersinn gedreht werden.
- Schalten Sie nach Abschluss der Installation die Stromversorgung ein und testen Sie sie.

ANSCHLUSSDRAHTDIAGRAMM:
(SIEHE ABBILDUNG)



SENSORINFORMATIONEN



Installationshöhe: 2,2-4 m **Erkennungsentfernung: max. 30 m**

PRÜFUNG:

- Drehen Sie den TIME-Knopf auf das Minimum (10 s) gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie den LUX-Knopf auf das Maximum (Sonne) im Uhrzeigersinn.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein. Der Sensor und die angeschlossene Lampe haben zu Beginn kein Signal. Nach 30 Sekunden Aufwärmen kann der Sensor mit der Arbeit beginnen. Wenn der Sensor das Induktionssignal empfängt, leuchtet die Lampe auf. Während es kein weiteres Induktionssignal mehr gibt, sollte die Last innerhalb von 10 Sekunden ± 3 Sekunden aufhören zu arbeiten und die Lampe würde sich ausschalten.
- Drehen Sie den LUX-Knopf mindestens gegen den Uhrzeigersinn (3). Wenn das Umgebungslicht mehr als 3LUX beträgt, funktioniert der Sensor nicht und die Lampe funktioniert ebenfalls nicht mehr. Wenn das Umgebungslicht weniger als 3LUX (Dunkelheit) beträgt, funktioniert der Sensor. Ohne Induktionssignal sollte der Sensor innerhalb von 10 Sekunden ± 3 Sekunden aufhören zu arbeiten.
- Hinweis: Wenn Sie bei Tageslicht testen, drehen Sie bitte den LUX-Knopf in die Position (SUN), da sonst die Sensorlampe nicht funktionieren könnte! Wenn die Lampe mehr als 60 W hat, sollte der Abstand zwischen Lampe und Sensor mindestens 60 cm betragen.

EINIGES PROBLEM UND GELÖSTER WEG:

- DIE LAST FUNKTIONIERT NICHT:
- Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung von Stromquelle und Last korrekt ist.
 - Bitte überprüfen Sie, ob die Ladung gut ist.
 - Bitte prüfen Sie, ob die Einstellungen des Arbeitslichts dem Umgebungslicht entsprechen.

DIE EMPFINDLICHKEIT IST SCHLECHT:

- Bitte überprüfen Sie, ob sich vor dem Detektor ein Hindernis befindet, um den Empfang der Signale zu beeinträchtigen.
- Bitte überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
- Bitte überprüfen Sie, ob sich die Induktionssignalquelle im Erkennungsfeld befindet.
- Bitte prüfen Sie, ob die Einbauhöhe der in der Anleitung geforderten Höhe entspricht.
- Bitte überprüfen Sie, ob die Bewegungsrichtung korrekt ist.

DER SENSOR KANN DIE LAST NICHT AUTOMATISCH ABSCHALTEN:

- Bitte überprüfen Sie, ob im Erkennungsfeld ein kontinuierliches Signal vorhanden ist.
- Bitte überprüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf die maximale Position eingestellt ist.
- Bitte überprüfen Sie, ob die Leistung der Anweisung entspricht.

РУС ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ!

Изделие оснащено детектором с хорошей чувствительностью и интегральной схемой. Он сочетает в себе автоматизацию, удобство, безопасность, энергосбережение и практические функции. Он использует инфракрасную энергию человека в качестве источника управляющего сигнала и может запускать нагрузку сразу же, когда кто-то входит в поле обнаружения. Он может автоматически определять день и ночь. Его легко установить и широко использовать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 220-240 В / АС	Дальность обнаружения: 360°
Частота питания: 50/60 Гц	Расстояние обнаружения: макс.30 м (<24°)
Окружающий свет: <3-2000 люкс (регулируемый)	Рабочая температура: -20 ~ + 40°
Задержка времени: мин. 10 с ± 3 с	Макс. 15 мин ± 2 мин
Макс. 15 мин ± 2 мин	Рабочая влажность: <93% отн. влажности
Потребляемая мощность: ~0.5 Вт	Высота установки: 2.2-4 м
Номинальная нагрузка: LED 1000Вт	Скорость обнаружения: 0,6-1,5 м / с
Лампа накал: >2000 Вт	

ФУНКЦИЯ:


Может различать день и ночь: потребитель может регулировать рабочее состояние при разном окружающем освещении. Может работать как днем, так и ночью при установке в положение «солнце» (макс.). Он может работать при окружающем освещении менее 3LUX, когда он установлен в положение «3» (мин.). Что касается шаблона настройки, обратитесь к шаблону тестирования. Временная задержка добавляется постоянно: когда он получает вторые индукционные сигналы в рамках первой индукции, он перезапускается по времени с момента.



Хорошая чувствительность **Плохая чувствительность**

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ:

Поскольку детектор реагирует на изменения температуры, избегайте следующих ситуаций:
Избегайте направлять детектор на объекты с сильно отражающей поверхностью, такие как зеркала и т. Д.
Избегайте установки извещателя рядом с источниками тепла, такими как вентиляционные отверстия, кондиционеры, свет и т. Д.
Не направляйте детектор на объекты, которые могут двигаться на ветру, такие как занавески, высокие растения и т. Д.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Предупреждение. Опасность поражения электрическим током! Должен быть установлен профессиональным электриком. Отключите источник питания. Закройте или закройте все соседние токоведущие компоненты. Убедитесь, что устройство не включается. Убедитесь, что питание отключено.

- Поверните нижнюю крышку против часовой стрелки и разгрузите ее.
- Провод питания проходит через отверстие в центре нижней стойки. Подключите силовой провод к колонке соединительных проводов в соответствии со схемой соединительных проводов.
- Закрепите нижнюю стойку в выбранном положении с помощью надугольника.
- Датчик должен быть направлен на устье нижней стойки и повернут по

- По часовой стрелке.
- После завершения установки включите питание и ПРОВЕРЬТЕ ЕГО.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
(СМ. РИСУНОК)



ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЧИКЕ

Высота установки: 2,2-4 м. Расстояние обнаружения: макс. 30 м.



ТЕСТ:

- Поверните ручку TIME против часовой стрелки на минимум (10 с). Поверните ручку LUX по часовой стрелке на максимум (солнце).
- Включите питание; датчик и подключенная к нему лампа вначале не будут иметь сигнала. Через 30 секунд прогрева датчик может начать работу. Если датчик получает сигнал индукции, лампа включается. Пока больше нет другого индукционного сигнала, нагрузка должна перестать работать в течение 10 ± 3 с и лампа погаснет.
- Поверните ручку LUX против часовой стрелки на минимум (3). Если окружающий свет превышает 3LUX, датчик не будет работать, и лампа тоже перестанет работать. Если окружающий свет меньше 3 люкс (темнота), датчик будет работать. При отсутствии индукционного сигнала датчик должен перестать работать в течение 10 ± 3 с.
- Примечание: при тестировании при дневном свете поверните ручку LUX в положение (SUN), иначе лампа датчика не сможет работать! Если мощность лампы превышает 60 Вт, расстояние между лампой и датчиком должно быть не менее 60 см.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБ РЕШЕНИЯ:

- НАГРУЗКА НЕ РАБОТАЕТ:
- Пожалуйста, проверьте правильность подключения источника питания и нагрузки.
 - Пожалуйста, проверьте, в порядке ли нагрузка.
 - Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли настройки рабочего освещения окружающему освещению.
 - ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО:
 - Пожалуйста, проверьте, нет ли перед детектором каких-либо препятствий, мешающих ему принимать сигналы.
 - Пожалуйста, проверьте, не слишком ли высокая температура окружающей среды.
 - Пожалуйста, проверьте, находится ли источник индукционного сигнала в поле обнаружения.
 - Убедитесь, что высота установки соответствует высоте, указанной в инструкции.
 - Пожалуйста, проверьте правильность ориентации движения.
 - ДАТЧИК НЕ МОЖЕТ ОТКЛЮЧАТЬ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ:
 - Пожалуйста, проверьте, есть ли постоянный сигнал в поле обнаружения.
 - Убедитесь, что время задержки установлено на максимальное значение.
 - Убедитесь, что мощность соответствует инструкции.

PL ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z CZUJNIKA RUCHU NA PODCZERWIEN!

Produkt posiada dobrą czułość detektora i układ scalony. Gwarantujemy automatyzm, wygodę, bezpieczeństwo, energooszczędność i praktyczne funkcje. Wykorzystuje energię podczerwoni człowieka jako źródło sygnału sterującego i może rozpocząć obciążenie natychmiast po wejściu w pole detekcji. Może automatycznie identyfikować dzień i noc. Jest łatwy w instalacji i szeroko stosowany.

SPECYFIKACJA:

Napięcie: 220-240 V / AC	Zakres wykrywania: 360°
Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz	Odległość wykrywania: maks. 30 m (<24°)
Oświetlenie otoczenia: <3-2000LUX (reg.)	Temperatura pracy: -20 ~ + 40°
Opóźnienie czasowe: min. 10 sek. ± 3 sek	Wilgotność robocza: <93% RH
Max. 15 min ± 2 min	Maks. 15 min ± 2 min
Obciążenie znamionowe: Incad. Max 2000W	Zużycie energii: około 0,5 W
LED 1000W	Prędkość ruchu wykrywania: 0,6-1,5 m / s

FUNKCJONOWAĆ:


Potrąfi rozpoznać dzień i noc: konsument może regulować stan pracy przy różnym oświetleniu otoczenia. Może pracować w dzień i w nocy, gdy jest ustawiony na pozycję „słońce” (max). Może pracować przy oświetleniu otoczenia mniejszym niż 3LUX, gdy jest ustawiony w pozycji „3” (min). Jeśli chodzi o wzór regulacji, zapoznaj się ze schematem testowania. Opóźnienie czasowe jest dodawane w sposób ciągły: gdy otrzyma drugie sygnały indukcyjne w ramach pierwszej indukcji, zostanie wznowione od tego momentu.



Dobra czułość **Słaba czułość**

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI:

Ponieważ czujka reaguje na zmiany temperatury, należy unikać następujących sytuacji:
Unikaj kierowania detektora w stronę obiektów o powierzchniach silnie odbaskowych, takich jak lustra itp.
Unikaj montażu czujki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwory wentylacyjne, klimatyzatory, światła itp.
Unikaj kierowania wykrywacza w stronę obiektów, które mogą poruszać się na wietrze, takich jak zasłony, wysokie rośliny itp.




POLĄCZENIE:

! Ostrzeżenie. Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia prądem! Musi być zainstalowany przez profesjonalnego elektryka. Odłącz źródło zasilania. Zakryj lub osłoń wszelkie sąsiednie elementy pod napięciem. Upewnij się, że nie można włączyć urządzenia. Sprawdź, czy zasilanie jest odłączone.

- Obróć dolną pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.
- Przewód zasilający przechodzi przez otwór pośrodku podstawy dolnej. Podłącz przewód zasilający do kolumny z przewodami przyłączeniowymi zgodnie ze schematem połączeń.
- Zamocuj podstawę dolną w wybranym położeniu za pomocą napompowanej śruby.
- Czujnik należy skierować na wyłot podstawy dolnej i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po zakończeniu instalacji włącz zasilanie, a następnie przetestuj je.

SCHEMAT POŁĄCZENIA-PRZEWODÓW:
(PATRZ RYSUNEK)



INFORMACJE O CZUJNIKU



Wysokość instalacji: 2,2-4 m **Odległość wykrywania: maks. 30 m**

TEST:

- Obróć pokrętkę TIME w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (10 s). Przekręć pokrętkę LUX w prawo na maksimum (słońce).
- Włącz zasilanie; czujnik i podłączona do niego lampka nie będą miały sygnału na początku. Po 30 sekundach rozgrzewania czujnik może rozpocząć pracę. Jeśli czujnik otrzyma sygnał indukcyjny, lampka zaświeci się. Podczas gdy nie ma żadnego sygnału indukcyjnego, obciążenie powinno przestać działać w ciągu 10 sekund ± 3 sekund, a lampka wyłączy się.
- Obróć pokrętkę LUX w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (3). Jeśli światło otoczenia jest większe niż 3LUX, czujnik nie zadziała, a lampka również przestanie działać. Jeśli światło otoczenia jest mniejsze niż 3 LUX (ciemność), czujnik zadziała. W przypadku braku sygnału indukcyjnego czujnik powinien przestać działać w ciągu 10 sekund ± 3 sekund.
- Uwaga: podczas testowania w świetle dziennym należy ustawić pokrętkę LUX w pozycji (SUN), w przeciwnym razie lampka czujnika nie będzie działać! Jeśli lampka ma więcej niż 60 W, odległość między lampą a czujnikiem powinna wynosić co najmniej 60 cm.

NIĘKÓRY PROBLEM I ROZWIĄZANY SPÓSOB:

- OBciążENIA NIE DZIAŁAJ:
- Sprawdź, czy podłączenie źródła zasilania i obciążenia jest prawidłowe.
 - Sprawdź, czy obciążenie jest dobre.
 - Sprawdź, czy ustawienia światła roboczego odpowiadają oświetleniu otoczenia.

czułość jest słaba:

- Sprawdź, czy przed detektorem nie ma przeszkód, które mogą wpłynąć na odbiór sygnałów.
- Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.
- Sprawdź, czy źródło sygnału indukcyjnego znajduje się w polu wykrywania.
- Proszę sprawdzić, czy wysokość montażu odpowiada wysokości wymaganej w instrukcji.
- Sprawdź, czy orientacja ruchu jest prawidłowa.

czujnik nie może automatycznie wyłączyć obciążenia:

- Sprawdź, czy w polu wykrywania jest ciągły sygnał.
- Sprawdź, czy opóźnienie czasowe jest ustawione na maksymalne położenie.
- Sprawdź, czy moc jest zgodna z instrukcją.

THORGEON SENSORS



INFORMACJE O CZUJNIKU



Wysokość instalacji: 2,2-4 m **Odległość wykrywania: maks. 30 m**

TEST:

- Obróć pokrętkę TIME w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (10 s). Przekręć pokrętkę LUX w prawo na maksimum (słońce).
- Włącz zasilanie; czujnik i podłączona do niego lampka nie będą miały sygnału na początku. Po 30 sekundach rozgrzewania czujnik może rozpocząć pracę. Jeśli czujnik otrzyma sygnał indukcyjny, lampka zaświeci się. Podczas gdy nie ma żadnego sygnału indukcyjnego, obciążenie powinno przestać działać w ciągu 10 sekund ± 3 sekund, a lampka wyłączy się.
- Obróć pokrętkę LUX w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (3). Jeśli światło otoczenia jest większe niż 3LUX, czujnik nie zadziała, a lampka również przestanie działać. Jeśli światło otoczenia jest mniejsze niż 3 LUX (ciemność), czujnik zadziała. W przypadku braku sygnału indukcyjnego czujnik powinien przestać działać w ciągu 10 sekund ± 3 sekund.
- Uwaga: podczas testowania w świetle dziennym należy ustawić pokrętkę LUX w pozycji (SUN), w przeciwnym razie lampka czujnika nie będzie działać! Jeśli lampka ma więcej niż 60 W, odległość między lampą a czujnikiem powinna wynosić co najmniej 60 cm.

NIĘKÓRY PROBLEM I ROZWIĄZANY SPÓSOB:

- OBciążENIA NIE DZIAŁAJ:
- Sprawdź, czy podłączenie źródła zasilania i obciążenia jest prawidłowe.
 - Sprawdź, czy obciążenie jest dobre.
 - Sprawdź, czy ustawienia światła roboczego odpowiadają oświetleniu otoczenia.

czułość jest słaba:

- Sprawdź, czy przed detektorem nie ma przeszkód, które mogą wpłynąć na odbiór sygnałów.
- Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.
- Sprawdź, czy źródło sygnału indukcyjnego znajduje się w polu wykrywania.
- Proszę sprawdzić, czy wysokość montażu odpowiada wysokości wymaganej w instrukcji.
- Sprawdź, czy orientacja ruchu jest prawidłowa.

czujnik nie może automatycznie wyłączyć obciążenia:

- Sprawdź, czy w polu wykrywania jest ciągły sygnał.
- Sprawdź, czy opóźnienie czasowe jest ustawione na maksymalne położenie.
- Sprawdź, czy moc jest zgodna z instrukcją.

INSTRUCTION

GB D RUS PL LV LT EST SLO



Manufactured in PRC



THORGEON SENSORS

PIR MOTION SENSOR



INSTRUCTION

GB D RUS PL LV LT EST SLO

02022

