

Produktdetails

CEM11-FBP.120

CEM11-FBP.120 Erdschlusswächter 120 mm Ø, Einstellbereich 0.24 ...13.6 A



Allgemeine Informationen

Typ	CEM11-FBP.120
Bestellnummer	1SAJ929200R0120
EAN	4013614398421
Beschreibung	CEM11-FBP.120 Erdschlusswächter 120 mm Ø, Einstellbereich 0.24 ...13.6 A
Langbeschreibung	FBP FieldBusPlug Erdschlusswächter CEM11-FBP.120 zum Einsatz mit dem Universal Motor Controller UMC100-FBP. Bohrungsdurchmesser 120mm. Erdschlussströme mA 300, 2000, 4000, 5600, 8000, 9600, 12000, 13600.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85043129
Baureihe	CEM11-FBP

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC190022C0106
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC135010D0204
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	210 mm
Tiefe des Produkts	190 mm
Höhe des Produkts	38 mm
Nettogewicht	940 g

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	1x 0.75-1.5 mm ²
Einbaulage	beliebig
Montageart	Schraube
Montage auf DIN-Schiene	Nein
Verlustleistung	ungefähr 0.2 W
Bemessungssteuerspeise spannung (U _s)	24 V DC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 1 Pozidriv
Einstellbereich	0.3 ... 13.6 A
Normen	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1
Geeignet für	UMC100-FBP UMC100.3
Geeignet für Produktklasse	Universal Motor Controllers
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 0.6 ... 1 N·m Steuerstromkreis 0.6 ... 1 N·m
Abisolierlänge	7 mm

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	flexibel mit Aderendhülse 1x 18-16 AWG starr 1x 18-16 AWG
-----------------------------	--

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Information	1SVD981041-0001
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Atex Zertifikat	Not available
Konformitätserklärung - CE	1SVD981041-00

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
----------------------------	----------------

Breite Verpackungseinheit 1	210 mm
Länge Verpackungseinheit 1	190 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	38 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.945 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614398421

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27242608
E-Nummer (Finnland)	3709077
ETIM 6	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 7	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 8	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 9	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6312 >> Earth leakage devices
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B
UNSPSC	41113645

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motor Controller → Universal Motor Controller Zubehör

