

Produktdetails

BLT73

BLT73 U Blendrahmen mit Tür, 252 PLE, IP30,
Feldbreite: 3, 1144 mm x 854 mm x 27 mm



Allgemeine Informationen

Typ	BLT73
Bestellnummer	2CPX030798R9999
EAN	4011617307983
Beschreibung	BLT73 U Blendrahmen mit Tür, 252 PLE, IP30, Feldbreite: 3, 1144 mm x 854 mm x 27 mm
Langbeschreibung	Blendrahmen mit transparenter Doppeltür, mit Standardschloss ZB113, für den UL Kleinverteiler UL73, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016.

Technische Daten

Geeignet für	UL73
Gehäusotyp	Blendrahmen mit Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff	Sonstige
Platzeinheiten (PLE)	252
Zählerfelder	0
Ausführung	Schutztür
Farbe	weiß

Umwelt

Schutzart	IP30
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107992A8144
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	854 mm
Höhe des Produkts	1144 mm
Tiefe des Produkts	27 mm
Nettogewicht	4.749 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	4.939 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107992A8144
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
---------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
ETIM 9	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182204
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → Kleinverteiler Zubehör

