

Produktdetails

# WRK/W

## WRK/W Riegelschaltkontakt mit Anschlusskabel



### Allgemeine Informationen

Typ	WRK/W
Bestellnummer	2CDG250003R0011
EAN	4016779664042
Beschreibung	WRK/W Riegelschaltkontakt mit Anschlusskabel
Langbeschreibung	Für Einbau in Schließlich, dient zur Verschlussüberwachung von Türen. Wasserdicht IP 68, mit 2,5 m Anschlusskabel LIYY 3 x 0,14 mm <sup>2</sup> . VdS-Nr. G 107060.

### Technische Daten

Spannungsbereich	10 ... 30 V DC
Maximaler Schaltstrom	0.3 A
Verlustleistung	0 W
Anzahl Ausgänge	0
Funktionsprinzip	mechanisch
Montageart	Einbauinstallation
Handbedienung	Nein
VdS Klasse	Class C
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Sicherheitstechnik

---

**Umwelt**


---

Schutzart	IP67
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK540210D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

---



---

**Abmessungen**


---

Breite des Produkts	8.25 mm
Höhe des Produkts	43.7 mm
Tiefe des Produkts	18 mm
Nettogewicht	0.02 kg

---



---

**Bestelldaten**


---

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.03 kg
E-Nummer (Schweiz)	961822103

---



---

**Zertifikate und Deklarationen**


---

Konformitätserklärung - CE	2CDK540210D2701
-------------------------------	-----------------

---



---

**Installation / Montage**


---

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941135P0001
-----------------------------------	-----------------

---



---

**Hauptdokumente**


---

Datenblatt, technische Information	2CDC541069D0201
---------------------------------------	-----------------

---



---

**Klassifizierungen**


---

ETIM 8	EC001759 - Melder für Verschlussüberwachung
ETIM 9	EC001759 - Melder für Verschlussüberwachung
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8536 50 11
eClass	V11.0 : 27143230
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Einbruchmeldesysteme → Konventionell

