

Produktdetails

TY23M-0

TY23M-0 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Standard, 92x2,4 mm, 80N, schwarz PA 6.6, -
60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und
silikonfrei, VPE 1000



Allgemeine Informationen

Typ	TY23M-0
Bestellnummer	7TAG009060R0012
EAN	5414363061649
Beschreibung	TY23M-0 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 92x2,4 mm, 80N, schwarz PA 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 1000

Langbeschreibung

Der schwarze Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Bestelldaten

EAN	5414363061649
UPC	786210870915
Nachfolgeprodukt	7TAG009040R0011

Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.09 in 2.29 mm
Tiefe des Produkts	3.6 in 92 mm

Verpackungsinformationen

Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	10 in 254 mm
Länge Verpackungseinheit 1	12 in 305 mm
Menge	10000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	40.4 in 1026 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	9.5 in 241 mm
Länge Verpackungseinheit 2	10.5 in 267 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
----------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.06 to 0.63 in 1.5 to 16 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19671106
Verschlussart	Stainless Steel Barb
Werkstoff	Nylon/Polyamide 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	18 lb 80 N
Stärke	0.04 in 1 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000570
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

