

Produktdetails

TBW4700

TBW4700 Shrink-Kon Schrumpfschl., dickw,
Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 119,9mm
schw, Schrumpft. +120°C, 690V, verkleb. WB, 1
VPE = 1 ST à 1,22m



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | TBW4700 |
| Bestellnummer | 7TCA017400R0005 |
| EAN | 5414363109648 |
| Beschreibung | TBW4700 Shrink-Kon Schrumpfschl., dickw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 119,9mm schw, Schrumpft. +120°C, 690V, verkleb. WB, 1 VPE = 1 ST à 1,22m |
| Langbeschreibung | TBW, Schrumpfschlauch fuer Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz (600V, 90 GradC), dickwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 119.9 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +120 GradC, Laenge 1. |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|---------------|
| E-Nummer (Finnland) | 5240663 |
| EAN | 5414363109648 |
| UPC | 786210082875 |
| Herkunftsland | Kanada (CA) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Abmessungen

| | |
|--------------------|----------------|
| Tiefe des Produkts | 4 ft 1.22 m |
|--------------------|----------------|

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 5 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 19.3 in 490 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 6.7 in 170 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 51.2 in 1300 mm |

Weitere Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Brand / Label | Shrink-Kon |
| Farbe | schwarz |
| Gültig ab | 19991216 |
| Betriebstemperatur | -67 to +230 °F -55 to +110 °C |
| Produktname | Schrumpfschlauch |
| Produkttyp | Schrumpfschlauch |
| Schrumpfrate | 3:1 |
| Schrumpftemperatur | 248 °F 120 °C |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Datenblatt, technische Information | TBW4700 |
|---------------------------------------|---------|

Klassifizierungen

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 7 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 8 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| UNSPSC | 39121723 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

