

Produktdetails

SAP/S.3

SAP/S.3 System Access Point 2.0



Allgemeine Informationen

Typ	SAP/S.3
Bestellnummer	2CKA006200A0155
EAN	4011395261583
Beschreibung	SAP/S.3 System Access Point 2.0

Langbeschreibung

Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems. Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired). Mit integrierter free@home Wireless Antenne. Mit integriertem free@home Busanschluss. Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten). Optionale Versorgung über das gelb/weiße Adernpaar der Bus Leitung (24V). Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen. Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel. Als Tischgerät geeignet. Für die Wandmontage geeignet. 2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen. 2,4 GHz und 5 GHz WLAN 1 GHz Dual Core Prozessor 512 Mb Arbeitsspeicher Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische	No document needed
------------------------	--------------------

Information

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-free@home®
Montageart	Surface Mounted
Batteriegewicht	0 g
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	68e9c800-c506-4a67-b7cd-c9769c5f2f23 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	68e9c800-c506-4a67-b7cd-c9769c5f2f23 Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite des Produkts	117 mm
Höhe des Produkts	30 mm
Tiefe des Produkts	106 mm
Nettogewicht	345 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.702 kg
Zolltarifnummer	85371091
E-Nummer (Finnland)	2814617
E-Nummer (Schweden)	1701284
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2653
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000699 - Bussystem-Zentralgerät
ETIM 9	EC000699 - Bussystem-Zentralgerät
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

CN8
eClass

8537 10 91
V11.0 : 27143117

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Systeminfrastruktur und Schnittstellen → Systemgeräte

