

---

Produktdetails

## TY125-40-39

Kabelbinder einteilig, Standard, 141x3.5 mm,  
180N, weiss, PA 6.6, flammwidrig, VPE 100



---

### Allgemeine Informationen

Typ	TY125-40-39
Bestellnummer	7TCG054360R0130
EAN	5414363060581
Beschreibung	Kabelbinder einteilig, Standard, 141x3.5 mm, 180N, weiss, PA 6.6, flammwidrig, VPE 100
Langbeschreibung	Kabelbinder, Standard-Ausfuehrung, 141x3.5 mm, 180N, weiss, PA 6.6, flammwidrig, VPE 100

---

### Bestelldaten

EAN	5414363060581
UPC	786210788616
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	5.57 in 141.48 mm
--------------------	----------------------

---

### Verpackungsinformationen

Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	12 in 305 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	3 in 76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	12 in 305 mm
Menge	10000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	11.4 in 290 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	9.1 in 231 mm
Länge Verpackungseinheit 2	15 in 381 mm

### Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
----------------------------------	-----

### Weitere Informationen

Brand / Label	Catamount
Bündeldurchmesser	1.25 in 31.75 mm
Farbe	naturfarben
Gültig ab	20011127
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Heat Stabilized
Zugfestigkeit	40 lb 180 N
Stärke	0.046 in 1.17 mm

### Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TY125-40-39
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9843

### Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

