


Produktdetails

Connection kit PSR45-MS165

PSR45-MS165 Anschluss-Adapter



Allgemeine Informationen

Global Commercial Alias	Connection kit PSR45-MS165
Typ	PSR45-MS165
Bestellnummer	1SFA896216R1001
ABB Typbezeichner	Connection kit PSR45-MS165
EAN	7320500511619
Beschreibung	PSR45-MS165 Anschluss-Adapter

Langbeschreibung	<p>Der PSR und PSRC sind die kompaktesten Softstarter und ermöglichen eine sehr platzsparende Starteinrichtung. Der Verbindungsadapter PSR45-MS165 ermöglicht eine schnelle Verbindung des PSR und PSRC an einen manuellen Motorstarter. Dadurch haben Sie einen kompletten Motorstarter mit Sanftanlauf und -stopp einschließlich Überlast- und Kurzschlusschutz. Die Möglichkeit den selben Verbindungsadapter mit unserem speziell für Scrollkompressoren ausgelegten PSRC-Softstarter zu verbinden ermöglicht Ihnen Lagerkosten einzusparen. Sie können mit einem Verbindungsadapter PSR45-MS165 folgende Softstarter an einen manuellen Motorstarter MS165 anschließen: PSR37...45, sowie PSRC37...45.</p>
------------------	---

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369001
Baureihe	PSR45-MS165

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SFC132012C0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC1320032M0001
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	54 mm
Tiefe des Produkts	67 mm
Höhe des Produkts	91 mm
Nettogewicht	0.1 kg

Technische Daten

Funktion	Erkennung von Spannungseinbrüchen
Geeignet für	PSR(C)45 with MS165
Geeignet für Produktklasse	Softstarters

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +60 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
RoHS Information	1SFC132036D0201
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CMT2021-006217
----------------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	54 mm
Länge Verpackungseinheit 1	67 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	91 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.11 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500511619

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27371392
E-Nummer (Norwegen)	4188204
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik

ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121521

Kategorien

Frequenzrichter und Stromrichter → Softstarter → Softstarter Zubehör → Softstarter Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Softstarter → Softstarter Zubehör → Softstarter Zubehör

