

Produktdetails

## SBA-F-2.1.1-WL

# SBA-F-2.1.1-WL Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless für Busch-free@home®



### Allgemeine Informationen

Typ	SBA-F-2.1.1-WL
Bestellnummer	2CKA006200A0080
EAN	4011395215692
Beschreibung	SBA-F-2.1.1-WL Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless für Busch-free@home®
Langbeschreibung	Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. 3-Leiter-Anschluss-Technik (Neutralleiter erforderlich). Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab). Mit Spreizbefestigung

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001473B9110
Stromart	AC
Bemessungsspannung (U <sub>n</sub> )	230 V

)	
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	4 A
Maximaler Schaltstrom	ohmsche Last 4 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung	920 W
Anzahl Ausgänge	2
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-free@home®
Belastungsart	Operation mode Blind
Montageart	Flush Mounted
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4797
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	34 mm
Nettogewicht	104.5 g
Einbautiefe ( $t_2$ )	32 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.185 kg
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2815618
E-Nummer (Schweden)	1701232
Nachfolgeprodukt	2CKA006400A0096 2CKA006200A0283
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2645
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
ETIM 9	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143128

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beschattungssteuerung → Jalousie- und Rollladenaktoren 230 V AC

