


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2

Medium Profiles for LED Strips | Medium profielen voor LED strips



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

---

### Productvoordelen

- Robuust aluminium profiel
- Snelle en eenvoudige montage

## TECHNISCHE GEGEVENS

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	2000 mm
Breedte	21,5 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	21.5 mm
Hoogte	12 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12 mm
Product gewicht	240,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
-----------------------	-------

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Kan gecombineerd worden met SUPERIOR UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met SUPERIOR PROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met PERFORMANCE UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met PERFORMANCE PROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met VALUE UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met VALUE PROTECTED strips
-------------------	--

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075401655	BAG 1	2,000 mm x 22 mm x 12 mm	241.00 g	0.53 dm <sup>3</sup>
4058075401662	Bundel 5	2,000 mm x 22 mm x 60 mm	1206.00 g	2.64 dm <sup>3</sup>
4058075401679	Verzenddoos 25	2,040 mm x 155 mm x 110 mm	6732.00 g	34.78 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

