

Produktdetails

KLF-S T7 KEY LOCK EQ.N.20006 OP.xR.HAND

KLF-S T7 KEY LOCK EQ.N.20006 OP.xR.HAND

Zub. f. Leistungsschalter T7 Schlüsselverriegelung



| Allgemeine | Informationen |
|------------|---------------|

Typ KLF-S T7 KEY LOCK EQ.N.20006 OP.xR.HAND

Bestellnummer 1SDA063557R1

EAN 8015644662011

Beschreibung

KLF-S T7 KEY LOCK EQ.N.20006 OP.xR.HAND Zub. f. Leistungsschalter T7

Schlüsselverriegelung

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten

Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar.

Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte

Funktionsbereiche gegliedert:

· Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des

Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters

begrenzt. Um die Wartung am Antrieb

auszuführen.

• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der

Hilfsanschlüsse.

Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.

Diese werden direkt auf dem oberen Teil

des Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen

Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA063557R0001]

Circular Value

Langbeschreibung

Konfliktmineralien 9AKK108467A5658

| Reporting | Template |
|-----------|----------|
| (OLIDE) | |

(CMRT)

GefahrstoffÜberwachungsgesetz TSCA

9AKK108467A8326

Umwelt

| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707 |
|---------------------|--|
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

Bestelldaten

| Lokale Bestellnummer_USCON | KT7KLFS-20006 |
|----------------------------|---------------|
| EAN | 8015644662011 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Abmessungen

Nettogewicht 0.1 kg

Verpackungsinformationen

| Menge Verpackungseinheit 1 | 1 Stück |
|------------------------------------|---------------|
| Breite Verpackungseinheit | 150 mm |
| Höhe Verpackungseinheit | 20 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 200 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.1 kg |
| EAN Verpackungseinheit | 8015644662011 |

Weitere Informationen

| Konfigurierung | angebaut / nicht angebaut |
|----------------|---------------------------|
| Baureihe | Accessories for Tmax T |
| Produktname | Verriegelung |
| Produkttyp | Zubehör |
| Normen | IEC |
| Geeignet für | Т7 |
| Geeignet für | SACE Tmax T |

Produktklasse

| Zertifikate und Deklarationen | |
|---------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 1SDC210015D0208 1SDC210300D0201 |
| Konformitätserklärung - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDH000529R0614 |

| Klassifizierungen | |
|--|---|
| ETIM 7 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 8 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 9 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| UNSPSC | 39121100 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass | V11.1: 27371390 |

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Leistungsschalter \rightarrow Kompakte\ Leistungsschalter \rightarrow Tmax\ T\ Zubeh\"{o}r$

