

Produktdetails

JRA/S 4.230.1.1

JRA/S4.230.1.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 4fach, 230 V AC, REG



Allgemeine Informationen

Typ	JRA/S 4.230.1.1
Bestellnummer	2CDG110130R0011
EAN	4016779698498
Beschreibung	JRA/S4.230.1.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 4fach, 230 V AC, REG
Langbeschreibung	Zum Steuern von maximal vier voneinander unabhängigen 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941081P0004
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC506040D0201 2CDC506065D0202
Stromart	AC

Besondere Funktionen	Umschalten
Spannungsbereich	230 V AC
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schallleistung	2400 W
Verlustleistung	0.25 W
Anzahl Ausgänge	4
Anzahl LEDs	1
Anzahl Eingangskanäle	0
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	DIN-Schiene
Handbedienung	Nein
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK2017-107642
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	72 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	64.5 mm
Nettogewicht	0.22 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.252 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85371091
E-Nummer (Finnland)	2815407
E-Nummer (Schweden)	1751256
E-Nummer (Schweiz)	405430145
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3191
Konformitätserklärung - CE	2CDK506048D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0055

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
ETIM 9	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143128
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GHQ6310084R0111	JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG	JSB/S 1.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren 230 V AC

