



**EC Declaration of Conformity
EG Konformitätserklärung
CE Déclaration de conformité
CE Dichiarazione di conformità**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller /
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant /
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

**ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
Am Fuchsgraben 2-3
77880 Sasbach – Germany**

Object of declaration

Gegenstand der Erklärung / Objet de la déclaration / Oggetto della dichiarazione

**ComfortLine Cabinet System
Typ CA**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen / Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft /

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable /
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione

**Low Voltage Directive No. 2014/35/EU
2011/65/EU and Amendment Directive (EU) 2015/863 RoHS II**

and are in conformity with the following harmonized standards or other normative documents

nachgewiesen durch die Einhaltung der nachstehend aufgeführten Normen oder anderen normativen Dokumenten /
et justifié par le respect des Normes mentionnées ci-dessous ou autres documents normatifs /
e sono stati applicati le norme o altri documenti normativi indicati di seguito

**EN 61439-1:2011
EN 61439-2:2011
EN 61439-3:2012**

Year of CE-marking

Jahr der CE-Kennzeichnung / Année d'apposition du marquage CE / Anno in cui è stata affissa la marcatura

2020

Signed for and on behalf of

Unterzeichnet für und im Namen von / Signé par et au nom de / Firmato in vece e per conto di

**ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
Am Fuchsgraben 2-3
77880 Sasbach – Germany**

Sasbach, October 31, 2022


**i.V. Jan Leuchtenmüller
Manager QM**


**i.A. Matthias Kratzke
R&D**



Höhe	Breite	Tiefe	Type	Kurzbeschr.	Materialnummer
500	300	160	CA13	Kleinver.AP 1FB 3R leer m.Tür	2CPX052142R9999
650	300	160	CA14	Kleinver.AP 1FB 4R leer m.Tür	2CPX052143R9999
800	300	160	CA15	Kleinver.AP 1FB 5R leer m.Tür	2CPX052144R9999
950	300	160	CA16	Kleinver.AP 1FB 6R leer m.Tür	2CPX052145R9999
1100	300	160	CA17	Kleinver.AP 1FB 7R leer m.Tür	2CPX052146R9999
1250	300	160	CA18	Kleinver.AP 1FB 8R leer m.Tür	2CPX052147R9999
500	550	160	CA23	Kleinver.AP 2FB 3R leer m.Tür	2CPX052148R9999
650	550	160	CA24	Kleinver.AP 2FB 4R leer m.Tür	2CPX052149R9999
800	550	160	CA25	Kleinver.AP 2FB 5R leer m.Tür	2CPX052150R9999
950	550	160	CA26	Kleinver.AP 2FB 6R leer m.Tür	2CPX052151R9999
1100	550	160	CA27	Kleinver.AP 2FB 7R leer m.Tür	2CPX052152R9999
1250	550	160	CA28	Kleinver.AP 2FB 8R leer m.Tür	2CPX052153R9999
650	800	160	CA34	Kleinver.AP 3FB 4R leer m.Tür	2CPX052154R9999
800	800	160	CA35	Kleinver.AP 3FB 5R leer m.Tür	2CPX052155R9999
950	800	160	CA36	Kleinver.AP 3FB 6R leer m.Tür	2CPX052156R9999
1100	800	160	CA37	Kleinver.AP 3FB 7R leer m.Tür	2CPX052157R9999
1250	800	160	CA38	Kleinver.AP 3FB 8R leer m.Tür	2CPX052158R9999
800	1050	160	CA45	Kleinver.AP 4FB 5R leer m.Tür	2CPX052159R9999
950	1050	160	CA46	Kleinver.AP 4FB 6R leer m.Tür	2CPX052160R9999
500	300	160	CA13B	Kleinver.AP 1FB 3R leer o.Tür	2CPX052161R9999
650	300	160	CA14B	Kleinver.AP 1FB 4R leer o.Tür	2CPX052162R9999
800	300	160	CA15B	Kleinver.AP 1FB 5R leer o.Tür	2CPX052163R9999
950	300	160	CA16B	Kleinver.AP 1FB 6R leer o.Tür	2CPX052164R9999
1100	300	160	CA17B	Kleinver.AP 1FB 7R leer o.Tür	2CPX052165R9999
1250	300	160	CA18B	Kleinver.AP 1FB 8R leer o.Tür	2CPX052166R9999
500	550	160	CA23B	Kleinver.AP 2FB 3R leer o.Tür	2CPX052167R9999
650	550	160	CA24B	Kleinver.AP 2FB 2R leer o.Tür	2CPX052168R9999
800	550	160	CA25B	Kleinver.AP 2FB 5R leer o.Tür	2CPX052169R9999
950	550	160	CA26B	Kleinver.AP 2FB 6R leer o.Tür	2CPX052170R9999
1100	550	160	CA27B	Kleinver.AP 2FB 7R leer o.Tür	2CPX052171R9999
1250	550	160	CA28B	Kleinver.AP 2FB 8R leer o.Tür	2CPX052172R9999
650	800	160	CA34B	Kleinver.AP 3FB 4R leer o.Tür	2CPX052173R9999
800	800	160	CA35B	Kleinver.AP 3FB 5R leer o.Tür	2CPX052174R9999
950	800	160	CA36B	Kleinver.AP 3FB 6R leer o.Tür	2CPX052175R9999
1100	800	160	CA37B	Kleinver.AP 3FB 7R leer o.Tür	2CPX052176R9999
1250	800	160	CA38B	Kleinver.AP 3FB 8R leer o.Tür	2CPX052177R9999
800	1050	160	CA45B	Kleinver.AP 4FB 5R leer o.Tür	2CPX052178R9999
950	1050	160	CA46B	Kleinver.AP 4FB 6R leer o.Tür	2CPX052179R9999
500	300	160	CA13V	Kleinver.AP 1FB 3R IP44	2CPX052180R9999
650	300	160	CA14V	Kleinver.AP 1FB 4R IP44	2CPX052181R9999
800	300	160	CA15V	Kleinver.AP 1FB 5R IP44	2CPX052182R9999
950	300	160	CA16V	Kleinver.AP 1FB 6R IP44	2CPX052183R9999
500	550	160	CA23V	Kleinver.AP 2FB 3R IP44	2CPX052184R9999
650	550	160	CA24V	Kleinver.AP 2FB 4R IP44	2CPX052185R9999



Höhe	Breite	Tiefe	Type	Kurzbeschr.	Materialnummer
800	550	160	CA25V	Kleinver.AP 2FB 5R IP44	2CPX052186R9999
950	550	160	CA26V	Kleinver.AP 2FB 6R IP44	2CPX052187R9999
1100	550	160	CA27V	Kleinver.AP 2FB 7R IP44	2CPX052188R9999
1250	550	160	CA28V	Kleinver.AP 2FB 8R IP44	2CPX052189R9999
650	800	160	CA34V	Kleinver.AP 3FB 4R IP44	2CPX052190R9999
800	800	160	CA35V	Kleinver.AP 3FB 5R IP44	2CPX052191R9999
950	800	160	CA36V	Kleinver.AP 3FB 6R IP44	2CPX052192R9999
1100	800	160	CA37V	Kleinver.AP 3FB 7R IP44	2CPX052193R9999
1250	800	160	CA38V	Kleinver.AP 3FB 8R IP44	2CPX052194R9999
800	1050	160	CA45V	Kleinver.AP 4FB 5R IP44	2CPX052195R9999
650	550	160	CA24V2	Kleinver.AP 2FB 4R getr.Abd.	2CPX052196R9999
800	550	160	CA25V2	Kleinver.AP 2FB 5R getr.Abd.	2CPX052197R9999
650	300	160	CA14VT	Kleinver.AP 1FB 4R trans.Tür	2CPX052198R9999
800	300	160	CA15VT	Kleinver.AP 1FB 5R trans.Tür	2CPX052199R9999
950	300	160	CA16VT	Kleinver.AP 1FB 6R trans.Tür	2CPX052200R9999
500	550	160	CA23VT	Kleinver.AP 2FB 3R trans.Tür	2CPX052201R9999
650	550	160	CA24VT	Kleinver.AP 2FB 4R trans.Tür	2CPX052202R9999
800	550	160	CA25VT	Kleinver.AP 2FB 5R trans.Tür	2CPX052203R9999
950	550	160	CA26VT	Kleinver.AP 2FB 6R trans.Tür	2CPX052204R9999
500	550	160	CA23VM	Kleinver.AP 2FB 3R Media	2CPX052205R9999
650	550	160	CA24VM	Kleinver.AP 2FB 4R Media	2CPX052206R9999
800	550	160	CA25VM	Kleinver.AP 2FB 5R Media	2CPX052207R9999
950	550	160	CA26VM	Kleinver.AP 2FB 6R Media	2CPX052208R9999
1100	550	160	CA27VM	Kleinver.AP 2FB 7R Media	2CPX052209R9999
1250	550	160	CA28VM	Kleinver.AP 2FB 8R Media	2CPX052210R9999
650	550	160	CA24VML	Kleinver.AP 2FB 4R Media bel.	2CPX052211R9999
800	550	160	CA25VML	Kleinver.AP 2FB 5R Media bel.	2CPX052212R9999
950	550	160	CA26VML	Kleinver.AP 2FB 6R Media bel.	2CPX052213R9999
1100	550	160	CA27VML	Kleinver.AP 2FB 7R Media bel.	2CPX052214R9999
1250	550	160	CA28VML	Kleinver.AP 2FB 8R Media bel.	2CPX052215R9999
850	800	160	CA35VML	Kleinver.AP 3FB 5R Media bel.	2CPX052216R9999
950	800	160	CA36VML	Kleinver.AP 3FB 6R Media bel.	2CPX052217R9999
1100	800	160	CA37VML	Kleinver.AP 3FB 7R Media bel.	2CPX052218R9999
1250	800	160	CA38VML	Kleinver.AP 3FB 8R Media bel.	2CPX052219R9999
650	550	160	CA24VMW	Kleinver.AP 2FB 4R Media WiFi	2CPX052220R9999
800	550	160	CA25VMW	Kleinver.AP 2FB 5R Media WiFi	2CPX052221R9999
950	550	160	CA26VMW	Kleinver.AP 2FB 6R Media WiFi	2CPX052222R9999
1100	550	160	CA27VMW	Kleinver.AP 2FB 7R Media WiFi	2CPX052223R9999
1250	550	160	CA28VMW	Kleinver.AP 2FB 8R Media WiFi	2CPX052224R9999
850	800	160	CA35VMW	Kleinver.AP 3FB 5R Media WiFi	2CPX052225R9999
950	800	160	CA36VMW	Kleinver.AP 3FB 6R Media WiFi	2CPX052226R9999
1100	800	160	CA37VMW	Kleinver.AP 3FB 7R Media WiFi	2CPX052227R9999
1250	800	160	CA38VMW	Kleinver.AP 3FB 8R Media WiFi	2CPX052228R9999
650	300	160	CA14R	Kleinver.AP 1FB 3R IP44	2CPX052229R9999



Höhe	Breite	Tiefe	Type	Kurzbeschr.	Materialnummer
800	300	160	CA15R	Kleinver.AP 1FB 4R IP44	2CPX052230R9999
950	300	160	CA16R	Kleinver.AP 1FB 5R IP44	2CPX052231R9999
1100	300	160	CA17R	Kleinver.AP 1FB 6R IP44	2CPX052232R9999
1250	300	160	CA18R	Kleinver.AP 1FB 7R IP44	2CPX052233R9999
500	550	160	CA23R	Kleinver.AP 2FB 2R IP44	2CPX052234R9999
650	550	160	CA24R	Kleinver.AP 2FB 3R IP44	2CPX052235R9999
800	550	160	CA25R	Kleinver.AP 2FB 4R IP44	2CPX052236R9999
950	550	160	CA26R	Kleinver.AP 2FB 5R IP44	2CPX052237R9999
1100	550	160	CA27R	Kleinver.AP 2FB 6R IP44	2CPX052238R9999
1250	550	160	CA28R	Kleinver.AP 2FB 7R IP44	2CPX052239R9999
650	800	160	CA34R	Kleinver.AP 3FB 3R IP44	2CPX052240R9999
800	800	160	CA35R	Kleinver.AP 3FB 4R IP44	2CPX052241R9999
950	800	160	CA36R	Kleinver.AP 3FB 5R IP44	2CPX052242R9999
1100	800	160	CA37R	Kleinver.AP 3FB 6R IP44	2CPX052243R9999
1250	800	160	CA38R	Kleinver.AP 3FB 7R IP44	2CPX052244R9999
800	1050	160	CA45R	Kleinver.AP 4FB 4R IP44	2CPX052245R9999
650	300	160	CA14RT	Kleinver.AP 1FB 3R trans.Tür	2CPX052246R9999
800	300	160	CA15RT	Kleinver.AP 1FB 4R trans.Tür	2CPX052247R9999
950	300	160	CA16RT	Kleinver.AP 1FB 5R trans.Tür	2CPX052248R9999
1100	300	160	CA17RT	Kleinver.AP 1FB 6R trans.Tür	2CPX052249R9999
1250	300	160	CA18RT	Kleinver.AP 1FB 7R trans.Tür	2CPX052250R9999
500	550	160	CA23RT	Kleinver.AP 2FB 2R trans.Tür	2CPX052251R9999
650	550	160	CA24RT	Kleinver.AP 2FB 3R trans.Tür	2CPX052252R9999
800	550	160	CA25RT	Kleinver.AP 2FB 4R trans.Tür	2CPX052253R9999
950	550	160	CA26RT	Kleinver.AP 2FB 5R trans.Tür	2CPX052254R9999
1100	550	160	CA27RT	Kleinver.AP 2FB 6R trans.Tür	2CPX052255R9999
1250	550	160	CA28RT	Kleinver.AP 2FB 7R trans.Tür	2CPX052256R9999
650	800	160	CA34RT	Kleinver.AP 3FB 3R trans.Tür	2CPX052257R9999
800	800	160	CA35RT	Kleinver.AP 3FB 4R trans.Tür	2CPX052258R9999
950	800	160	CA36RT	Kleinver.AP 3FB 5R trans.Tür	2CPX052259R9999
1100	800	160	CA37RT	Kleinver.AP 3FB 6R trans.Tür	2CPX052260R9999
1250	800	160	CA38RT	Kleinver.AP 3FB 7R trans.Tür	2CPX052261R9999
800	1050	160	CA45RT	Kleinver.AP 4FB 4R trans.Tür	2CPX052262R9999
650	300	160	CA14RZ1	Kleinver.AP 1FB 3R IE	2CPX052277R9999
800	300	160	CA15RZ1	Kleinver.AP 1FB 4R IE	2CPX052278R9999
950	300	160	CA16RZ1	Kleinver.AP 1FB 5R IE	2CPX052279R9999
500	550	160	CA23RZ1	Kleinver.AP 2FB 2R IE	2CPX052280R9999
650	550	160	CA24RZ1	Kleinver.AP 2FB 3R IE	2CPX052281R9999
800	550	160	CA25RZ1	Kleinver.AP 2FB 4R IE	2CPX052282R9999
950	550	160	CA26RZ1	Kleinver.AP 2FB 5R IE	2CPX052283R9999
1100	550	160	CA27RZ1	Kleinver.AP 2FB 6R IE	2CPX052284R9999
650	800	160	CA34RZ1	Kleinver.AP 3FB 3R IE	2CPX052285R9999
800	800	160	CA35RZ1	Kleinver.AP 3FB 4R IE	2CPX052286R9999
950	800	160	CA36RZ1	Kleinver.AP 3FB 5R IE	2CPX052287R9999



Höhe	Breite	Tiefe	Type	Kurzbeschr.	Materialnummer
1100	800	160	CA37RZ1	Kleinver.AP 3FB 6R IE	2CPX052288R9999
800	1050	160	CA45RZ1	Kleinver.AP 4FB 4R IE	2CPX052289R9999
800	550	160	CA25K	Kleinver.AP 2FB 5R Klemmraum	2CPX052290R9999
950	550	160	CA26K	Kleinver.AP 2FB 6R Klemmraum	2CPX052291R9999
1100	550	160	CA27K	Kleinver.AP 2FB 7R Klemmraum	2CPX052292R9999
1250	550	160	CA28K	Kleinver.AP 2FB 8R Klemmraum	2CPX052293R9999
800	800	160	CA35K	Kleinver.AP 3FB 5R Klemmraum	2CPX052294R9999
950	800	160	CA36K	Kleinver.AP 3FB 6R Klemmraum	2CPX052295R9999
1100	800	160	CA37K	Kleinver.AP 3FB 7R Klemmraum	2CPX052296R9999
1250	800	160	CA38K	Kleinver.AP 3FB 8R Klemmraum	2CPX052297R9999
800	1050	160	CA45K	Kleinver.AP 4FB 5R Klemmraum	2CPX052298R9999
950	1050	160	CA46K	Kleinver.AP 4FB 6R Klemmraum	2CPX052299R9999
650	550	160	CA24VP	Kleinver.AP 2FB 4R Mont.pla.	2CPX052300R9999
800	800	160	CA35VP	Kleinver.AP 3FB 5R Mont.pla.	2CPX052301R9999