

Produktdetails

S800-BBIC

S800-BBIC Berührungsschutzkappe



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | S800-BBIC |
| Bestellnummer | 2CCS800900R0081 |
| EAN | 7612271208967 |
| Beschreibung | S800-BBIC Berührungsschutzkappe |
| Langbeschreibung | <p>Das S800 Sammelschienensystem besteht aus: S803-BB250 250 A Sammelschiene, 3-polig mit 24 Anschlussfahnen und 2 Endkappen S803-BBPC120 120 mm² Einspeiseblock, 3-polig S800-BBIC Optionale Berührungsschutzkappe für freie Anschlussfahnen S800-END Optionale Endkappe</p> <p>Die durch den Anwender ablängbare Sammelschiene ermöglicht einen sicheren und rationellen Anschluss von S800 Hochleistungsautomaten. Am Einspeiseblock ist ein Kabelquerschnitt bis zu 120 mm² anschließbar.</p> |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Normen | IEC 60439-2 |
| Geeignet für | S800-BB |
| Anzugsdrehmoment | 3.5 N·m |
| Zubehörtyp | - |
| Gehäusematerial | Isolierstoffgruppe I |
| Empfohlener Schraubendreher | Nr. 2 Pozidriv |
| Anschlussart | Schraubklemme |

Umwelt

| | |
|--|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +60 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C |
| Schutzart | (nach IEC 60529) IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| RoHS Information | 9AKK107680A3903 2CCC413003C0201 |
| Umweltinformationen | 2CCY413207D0203 |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Breite des Produkts | 8 mm |
| Höhe des Produkts | 95 mm |
| Tiefe des Produkts | 3 mm |
| Nettogewicht | 20 g |
| Maßzeichnung | 2CCC413003C0201 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 12 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 260 g |
| E-Nummer (Finnland) | 3212462 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung - CE | No declaration needed |
|-------------------------------|-----------------------|

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 9AKK106930A3418 |
|-----------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A1033 |
|---------------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC002270 - Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen |
| ETIM 9 | EC002270 - Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| CN8 | 85389030 |

eClass

V11.0 : 27141192

Kennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

F

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Hochleistungs-Sicherungsautomaten → Hochleistungs-Sicherungsautomaten Zubehör

