

Produktdetails

U53

U53 U Kleinverteiler, Unterputzmontage, 180 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Feldbreite: 3, Reihen: 5, 834 mm x 810 mm x 120 mm



Allgemeine Informationen		
Тур	U53	
Bestellnummer	2CPX030107R9999	
EAN	4011617301073	
Beschreibung	U53 U Kleinverteiler, Unterputzmontage, 180 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Feldbreite: 3 Reihen: 5, 834 mm x 810 mm x 120 m	
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe U sind für die Unterputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich mit Hilfe von dem im Zubehör angebotenen Hohlwandsets, mit wenigen Handgriffen, für die Hohlwandmontage vorbereiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, diese die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Die Gehäuse erfüllen die die Schutzart IP31. Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet	

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspan nung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	125 A
Verlustleistung	$\Delta t = 20 \text{K } 65.6 \text{ W}$ $\Delta t = 25 \text{K } 86.5 \text{ W}$ $\Delta t = 30 \text{K } 108.5 \text{ W}$

U53 2

Rastereinheiten (RE)	5	
Bauform	Wandschrank Unterputz	
Verschlusstyp	Drehgriff	
Konfigurierung	ausgebaut mit Verteilerfelder	
Typ Abdeckplatte	Tür	
Gehäusetyp	Kleinverteiler	
Montageart	Unterputzmontage	
Türart	Doppeltür	
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet	
Gehäusematerial	Stahl	
Einbaulage	Wand UP	
Art der Abdeckung	geschlossen	
Platzeinheiten (PLE)	180	
Zählerfelder	0	
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß	
Farbe	verkehrsweiß	
Anschlussart	Quick-Steckklemme	

Umwelt	
Schutzart	IP31
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107992A8144
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
SCIP	d7943dab-b777-483d-8993-cc363505075c Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	36
Breite des Produkts	810 mm
Höhe des Produkts	834 mm
Tiefe des Produkts	120 mm
Nettogewicht	26.422 kg
Einbautiefe (t ₂)	120 mm

Bestelldaten		
Mindestbestellmenge	1 Stück	
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück	
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	27.456 kg	
Nachfolgeprodukt	2CPX052619R9999	

Zertifikate und Deklarationen

U53 3

CE

Installation / Montage	
Betriebs- und	2CPC100502M5601
Montageanleitung	2CPC130114M5601

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Building Information Modeling - BIM	9AKK107680A4551

Klassifizierungen		
ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler	
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler	
WEEE Kategorie	 Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) 	
WEEE B2C / B2B	B2C	
CN8	85381000	
eClass	V11.0:27142409	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U	

Accessories				
Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052497R9999	CZL62 U Erdungsset, 15 mm x 125 mm x 280 mm	CZL62	1	Stück
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	Stück
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010491R9999	TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	Stück
2CPX010492R9999	TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	Stück
2CPX052418R9999	CZT25H ComfortLine Stangenverschluß, 425.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT25H	1	Stück

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Energie-Verteilersysteme \rightarrow Unterverteiler \rightarrow Kleinverteiler \ Aufputz \ und \ Unterputz \rightarrow Unterputz \ mit \ Verteilerfeldern \ und \ T\"ur$

U53 4

