

Produktdetails

BLT54

BLT54 U Blendrahmen mit Tür, 240 PLE, IP30,
Feldbreite: 4, 844 mm x 1104 mm x 27 mm



Allgemeine Informationen

Typ	BLT54
Bestellnummer	2CPX030792R9999
EAN	4011617307921
Beschreibung	BLT54 U Blendrahmen mit Tür, 240 PLE, IP30, Feldbreite: 4, 844 mm x 1104 mm x 27 mm
Langbeschreibung	Blendrahmen mit transparenter Doppeltür, mit Standardschloss ZB113, für den UL Kleinverteiler UL54, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016.

Technische Daten

Geeignet für	UL54
Gehäusotyp	Blendrahmen mit Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff	Sonstige
Platzeinheiten (PLE)	240
Zählerfelder	0
Ausführung	Schutztür
Farbe	weiß

Umwelt

Schutzart	IP30
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107992A8144
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	1104 mm
Höhe des Produkts	844 mm
Tiefe des Produkts	27 mm
Nettogewicht	4.702 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	4.89 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107992A8144
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
---------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
ETIM 9	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182204
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → Kleinverteiler Zubehör

