

---

PRODUCT-DETAILS

# MLP1000-0-BG

## SHRINK-KON 50M BLACK



---

### Informations générales

Extension du type de produit	MLP1000-0-BG
Code de produit	7TCA017300R0420
EAN	5414363104766
Description courte	SHRINK-KON 50M BLACK
Description longue	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1 Inch/25.40mm Expanded Diameter, Black, 50M, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

---

### Commande

EAN	5414363104766
UPC	786210610894
Pays d'origine	Germany (DE)
Unité de mesure	roll

---

### Dimensions

Produit Longueur Net	164 ft 50 m
----------------------	----------------

---

### Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 reel
Emballage Niveau 1 Largeur	15.4 in 391 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	2.6 in 66 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	15.4 in 391 mm

### Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Shrink-Kon
Couleur	Black
Effective Date	19980621
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Valeur nominale de température du processus	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Type de produit	PLASTIC CONDUIT
Type de produit	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Date RoHS	9AKK108466A3883
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	MLP1000-0-BG
--	--------------

### Classifications

ETIM 6	EC000217 - gaine rétractable
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

### Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

