


Produktdetails

XT4 P FP 3p HR

XT4 P FP 3p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 3-polig Zubehör für XT4



Allgemeine Informationen

Typ	XT4 P FP 3p HR
Bestellnummer	1SDA068197R1
EAN	8015644696290
Beschreibung	XT4 P FP 3p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 3-polig Zubehör für XT4

Langbeschreibung	<p>Das Unterteil für steckbare Kompaktleistungsschalter Tmax XT4 mit Nennströmen bis 250 A ist in 3- oder 4-poliger Variante erhältlich. Die Tmax XT4 können sowohl mit thermomagnetischen Auslösern für den Schutz von Gleich-/Wechselstromnetzen als auch mit elektronischen Auslösern für den Schutz von Wechselstromnetzen ausgestattet werden. Auch für den Einsatz in Kommunikationssystemen und 400-Hz-Anlagen ist die Baureihe geeignet. Die Kompaktleistungsschalter Tmax XT4 sind in einer abgeleiteten Version als Lasttrennschalter erhältlich. Die Reihe elektronischer Überstromauslöser Ekip ergänzt das Angebot. Ekip ist ein austauschbarer, mikroprozessorgesteuerter Auslöser für extreme Zuverlässigkeit und Präzision, der Betrieb und Schutzfunktionen über Leuchtdioden signalisiert. Ein Kommunikationsmodul Ekip Com kann ohne Platzverbrauch in Tmax XT4 integriert werden. Weiteres Zubehör ist erhältlich. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA068197R0001]</p>
------------------	--

Circular Value

Konfliktmaterialien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-	9AKK108467A8326

Überwachungsgesetz -
TSCA

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	d26cad00-3a4a-4dea-b7a5-2ff8eff55090 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	2ebf2f17-c276-4a86-8168-f364e35d36f8 Frankreich (FR) b57ff703-6d94-4b75-9469-18f9bd88c637 Schweden (SE) a5c674b9-0043-40c6-8b8e-a8924a611c1a Deutschland (DE) 1b5b47e8-8784-4f82-b9b0-a2535ef17be9 Deutschland (DE) f2cc8e97-bd0c-49a7-bc4e-84ff85d72301 Frankreich (FR) f14d64c9-4f89-4588-81ec-46df23f4f3f3 Niederlande (NL) becb5e88-a85a-44c1-8769-db09b45f5a82 Spanien (ES) 67e1d6c3-b4ef-4c9c-8cda-da63f3c8a067 Niederlande (NL) 245def06-60e7-4c8f-ae14-b89099e13044 Polen (PL) 906098e4-beab-47c2-a65b-c46a86def78f Norwegen (NO) 7f119bff-3ebf-4c1a-97d3-1509fd17fe13 Finnland (FI) cbe3331c-da1f-4fde-992e-bce34b288015 Niederlande (NL) efd31699-0fdc-4fa0-a8ac-00d7d0971bfc Deutschland (DE) e147708c-7377-4ef1-8ce9-eef2954ecb54 Dänemark (DK) 4346c767-f188-47fb-9cde-392087b84c30 Deutschland (DE) 3c0972ed-8594-416d-b526-69890137fdab Kroatien (CR) 4f6bd4bf-d5ed-43c2-b058-f1fc4169a9fe Tschechische Republik (CZ) 26ac8e38-030f-48e9-b902-0f7c16a9b40a Polen (PL) 1f288f30-6912-4d78-b153-5944dfc7bcbf Niederlande (NL) ef581a65-f1cf-461d-93ad-f6649312baf3 Niederlande (NL) 3a32c494-252d-439f-9149-c2b835edb46e Estland (EE) 5c9620ee-b3d4-41d3-88f9-245ca6bcde4 Griechenland (GR) 08dbfff2-74c3-4de5-ac45-18cf00a1aefc Portugal (PT) ae39c4a9-45b0-4d09-a90c-c8b270747ff7 Bulgarien (BG) 0162ce3c-109d-4c9b-be2e-4ff387b5d6fb Schweden (SE) 351aca2f-be82-4df4-8438-a69b9c39939d Polen (PL)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT4EPFPHR-3
EAN	8015644696290
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	1.34 kg
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm

Höhe Verpackungseinheit 1	180 mm
Länge Verpackungseinheit 1	225 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.49 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644696290

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	3
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 500 V DC
Bemessungsdauerstrom (I_u)	250 A
Normen	IEC
Produktvariante	XT4
Geeignet für	XT4
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
Klemmenanschlussart	steckbarer Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Version	P

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210099D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000722R0005

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
IDEA Granular Category	5219 >> Schalterteil oder Zubehör

Code (IGCC)	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39122221
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

