

**Produktdetails** 

# Kit HR/VR XT7-XT7M W FP 4pcs Kit HR/VR XT7-XT7M W FP 4pcs 4 Stück

#### Allgemeine Informationen

Тур	Kit HR/VR XT7-XT7M W FP 4pcs
Bestellnummer	1SDA107716R1
EAN	8015644103927
Beschreibung	Kit HR/VR XT7-XT7M W FP 4pcs 4 Stück

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Langbeschreibung

Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA107716R0001]

#### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template 9AKK108467A5658

GefahrstoffÜberwachungsgesetz TSCA

9AKK108467A8326

## Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

#### Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT7HRVRW-4PC
EAN	8015644103927
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

### Abmessungen

Nettogewicht	1 kg
	3

### Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	160 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	63 mm
Länge Verpackungseinheit 1	268 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.19 kg
EAN Verpackungseinheit	8015644103927

#### Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	Zubehör
Normen	IEC

Geeignet für	XT7-XT7M
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	rückseitig einstellbar
Version	W

Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210200D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000999R0805

Klassifizierungen	
ETIM 7	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
ETIM 8	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
ETIM 9	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals
UNSPSC	39121432
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371305

### Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme} \to {\sf Leistungsschalter} \to {\sf Kompakte\ Leistungsschalter} \to {\sf Tmax\ XT\ Zubeh\"{o}r}$